



Muzeum Regionalne
w Środzie Śląskiej



Średzkie Zeszyty Naukowe

TOM 24 / 2018

Grzegorz Borowski, Marek Grześkowiak

**SPRAWOZDANIE Z BADAŃ ARCHEOLOGICZNYCH
ZWIĄZANYCH Z PRZEBUDOWĄ CHODNIKA W CIĄGU
DROGI POWIATOWEJ NR 2020D W MIEJSCOWOŚCI
DROGOMIŁOWICE, GM. UDANIN**

(decyzja: nr 2908/ 2017 z dnia 27.12.2017 r.)

Sprawozdanie ma charakter ostateczny

Środa Śląska 2018

© Muzeum Regionalne w Środzie Śląskiej



Wstęp

W okresie od 26.03.2018 r. do 25.04.2018 r. Muzeum Regionalne w Środzie Śląskiej przeprowadziło stały nadzór archeologiczny związany z budową nawierzchni chodnika w miejscowości Drogomiłowice, gm. Udanin.

Prace archeologiczne zrealizowano w oparciu o decyzję Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu nr 2908/2017 z dnia 27.12.2017 r.

Z ramienia Muzeum Regionalnego badaniami archeologicznymi kierował dr Grzegorz Borowski. W pracach badawczych brał również udział mgr Marek Grześkowiak.

Przebieg prac archeologicznych

Inwestycja zlokalizowana była w centralnej części miejscowości Drogomiłowice (ryc. 1).

Roboty ziemne wykonywano przy pomocy sprzętu mechanicznego (koparki) oraz pracowników fizycznych. Prace inwestycyjne polegały na korytowaniu powierzchni na głębokość ok. 0,30-0,45 m, w miejscu projektowanego chodnika.

Cały wykop inwestycyjny położony był wzdłuż południowego pobocza jezdni asfaltowej. Projektowany chodnik składał się z długiego odcinka biegnącego od pierwszych zabudowań na E, aż do bocznej drogi prowadzącej do kościoła na W (por. ryc. 2). Osobnym zadaniem była przebudowa istniejącej dalej na NW zatoczki za wspomnianą wyżej boczną drogą.

Nadzór archeologiczny rozpoczęto od wschodniego odcinka chodnika, przy pierwszych zabudowaniach, od strony Łagiewnik Średzkich (fot. 1).

Na badanej tam powierzchni dna wykopu oraz profilu południowym zarejestrowano tylko warstwę niwelacyjną w postaci przemieszanego humusu z drobnym gruzem ceglany z XX w. oraz wyżej zalegającą warstwę darniową (por. profil 1, ryc. 3 a; fot. 2). Nigdzie nie natrafiono na starsze nawarstwienia kulturowe.

W kolejnym etapie inwestycji przeprowadzono nadzór archeologiczny na środkowym odcinku inwestycji (ryc. 2; fot. 3, 6). Na dnie badanego wykopu rejestrowano nadal tylko próchniczno-piaszczyste nawarstwienia niwelacyjne z XX w., a przy profilu południowym dodatkowo zaobserwowano zasypy wykopu liniowego z

pocz. XXI w. (por. profil 2, ryc. 3 b; fot. 4 oraz fot. 5, 6). Także na tym odcinku nie natrafiono na ślady reliktyw archeologicznych.

Na odcinku zachodnim projektowanego chodnika sytuacja stratygraficzna w wykopie nie uległa zmianie (fot. 7, 9, 10, 12). Na dnie i profilu południowym wystąpiły tam dalej nawarstwienia niwelacyjne z XX w. (por. profil 3, ryc. 3 c; fot. 11), często z pozostałościami współczesnych odpadków (por. fot. 8). Nie zlokalizowano żadnych starszych nawarstwień kulturowych, ani obiektów archeologicznych.

W ostatnim etapie prac inwestycyjnych wykonano wymianę bruku w zatoczce przy jezdni asfaltowej, przed sklepem spożywczym. Zdjęto oryginalną, nieregularną kostkę granitową do piaszczystej podbudowy, a następnie zastąpiono ją nową kostką jedno formatową (fot. 13, 14). Podczas prac nie naruszano zalegającej pod kostką starej podbudowy. Nie zaobserwowano na tym poziomie reliktyw archeologicznych.

Podsumowanie

W trakcie nadzoru archeologicznego przy przedmiotowej inwestycji nie natrafiono na żadne nawarstwienia archeologiczne datowane wcześniej niż na XX w. W trakcie badań nie pozyskano również ruchomego materiału zabytkowego.

DZIENNIK BADAŃ ARCHEOLOGICZNYCH

26. 03. 2018 r.

Rozpoczęcie nadzoru archeologicznego przy budowie chodnika w m. Drogomiłowice. Prace ziemne prowadzono przy pomocy sprzętu mechanicznego (koparki) oraz pracowników fizycznych. Brak reliktyw archeologicznych. Wykonano dokumentację fotograficzną, rysunkową i opisową.

27 – 30. 03. 2018 r.

Kontynuacja nadzoru archeologicznego przy korytowaniu wykopu pod chodnik (odcinek wschodni). Głębokość korytowania 0,30-0,40 m. Brak nawarstwień kulturowych starszych niż XX-wieczne. Wykonano dokumentację archeologiczną.

03 – 06. 04. 2018 r.

Kontynuacja nadzoru archeologicznego przy wykonaniu wykopu pod chodnik (odcinek wschodni). W korytowanym wykopie wystąpiły nawarstwienia niwelacyjne z XX w. Brak starszych jednostek stratygraficznych.

Rozpoczęcie nadzoru archeologicznego przy korytowaniu odcinka środkowego projektowanego chodnika. W wykopie zlokalizowano nawarstwienia niwelacyjne oraz zasyp wykopu liniowego z XX-XXI w. Wykonano dokumentację archeologiczną.

09 – 13. 04. 2018 r.

Kontynuacja nadzoru archeologicznego przy korytowaniu odcinka środkowego pod chodnik. Stratygrafia podobna- warstwy niwelacyjne i zasypowa z XX-XXI w. Nie stwierdzono obecności nawarstwień kulturowych sprzed XX w.

Rozpoczęcie nadzoru archeologicznego przy korytowaniu odcinka W chodnika. Brak reliktyw archeologicznych i nawarstwień sprzed XX w. Wykonano dokumentację fotograficzną, rysunkową i opisową.

16 – 20. 04. 2018 r.

Kontynuacja nadzoru archeologicznego przy korytowaniu wykopu pod chodnik (odcinek W). Brak śladów reliktyw archeologicznych – rejestrowano tylko warstwy niwelacyjne z XX w. Wykonano dokumentację archeologiczną.

23 – 25. 04. 2018 r.

Nadzór archeologiczny przy przebudowie brukowanej zatoczki drogi w okolicy sklepu spożywczego i bocznej drogi do kościoła. Po zdjęciu oryginalnej nawierzchni z kostki granitowej, na poziomie piaszczystej podbudowy, nie stwierdzono obecności reliktyw archeologicznych. Wykonano dokumentację archeologiczną.

W dniu 25. 04. 2018 r. zakończono prace badawcze związane z inwestycją.

SPIS RYCIN

Ryc. 1. Mapa topograficzna w skali 1:10 000 z zaznaczoną lokalizacją inwestycji (kolor niebieski).

Ryc. 2. Mapa w skali 1: 5000 z zasięgiem nadzoru archeologicznego, lokalizacją chodnika i zatoczki z kostki granitowej oraz profili archeologicznych.

Ryc. 3. Przekroje pionowe: **a** – profil 1, **b** – profil 2, **c** – profil 3.



Ryc. 1



Drogomitowice


obręb Różana

LEGENDA:


- zasięg inwestycji i badań archeologicznych
- P1, P2, P3 lokalizacja profili archeologicznych

4

Ryc. 2



Profil 1 (stratygrafia: 1- warstwa darni; 2- humus przemieszany z drobnym gruzem ceglanym, warstwa niwelacyjna z XX w.)



Profil 2 (stratygrafia: 1- humus przemieszany z jasnobrązowo-szarym piaskiem, zasyp wykopu z XXI w.; 2- ciemnożółty żwirowaty piasek, zasyp wykopu z XXI w.)



Profil 3 (stratygrafia: 1- humus z domieszką żółtej gliny i drobnego gruzu ceglanego, warstwa niwelacyjna z XX w.)

0 40 cm

A horizontal scale bar with a vertical tick at 0 and another at 40 cm.

Ryc. 3

SPIS FOTOGRAFII

- Fot. 1.** Widok ogólny od W na wykop pod chodnik (odcinek E).
- Fot. 2.** Profil 1 (widok od NE) – odcinek wschodni.
- Fot. 3.** Widok od W na wykop (odcinek środkowy).
- Fot. 4.** Profil 2 (widok od NE; odcinek środkowy).
- Fot. 5.** Profil S wykopu – odcinek środkowy.
- Fot. 6.** Widok od E na wykop pod chodnik (odcinek środkowy).
- Fot. 7.** Widok od E wykop (odcinek zachodni).
- Fot. 8.** Profil SW wykopu (odcinek zachodni).
- Fot. 9.** Widok od W na wykop pod chodnik (odcinek zachodni).
- Fot. 10.** Widok od E na wykop (odcinek zachodni).
- Fot. 11.** Profil 3 (widok od E; odcinek zachodni).
- Fot. 12.** Widok od SE na wykop pod chodnik (odcinek zachodni).
- Fot. 13.** Widok od N na starą nawierzchnię z bruku zatoczki przed sklepem.
- Fot. 14.** Widok na piaszczystą podbudowę po zdjęciu kostki granitowej w zatoczce.



Fot. 1



Fot. 2



Fot. 3



Fot. 4



Fot. 5



Fot. 6



Fot. 7



Fot. 8



Fot. 9



Fot. 10



Fot. 11



Fot. 12



Fot. 13



Fot. 14