



Muzeum Regionalne
w Środzie Śląskiej



Średzkie Zeszyty Naukowe

TOM 25/ 2010

Z. Aleksy, M. Grześkowiak, P. Jarysz

**SPRAWOZDANIE Z PRZEPROWADZENIA NADZORU I
RATOWNICZYCH BADAŃ ARCHEOLOGICZNYCH NA PRZEBIEGU
WYKOPÓW INSTALACYJNYCH ZWIĄZANYCH Z INWESTYCJĄ PN.:
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ I SIECI WODOCIĄGOWEJ W
MIEJSCOWOŚCI RAKOSZYCE, GM. ŚRODA ŚLĄSKA.**

Prace archeologiczne prowadzono w oparciu o decyzję DWKZ we Wrocławiu
nr: 731/2007 z dnia 02.07.2007 r.

Sprawozdanie ma charakter ostateczny.

Środa Śląska
copyright @ 2003 Muzeum Regionalne w Środzie Śląskiej
2010



SPIS TREŚCI

	str.:
I. Wstęp	
II. Wybrane informacje o znaleziskach archeologicznych i historii terenu objętego inwestycją.....	1-2
III. Badania Archeologiczne.....	3-13
IV. Zakończenie	14-15
Inwentarz.....	
Spis Fotografii	
Dziennik Badań.....	
Literatura.....	
Ryciny.....	
Fotografie.....	

I. Wstęp

W okresie od 20.05.2008 r. do 26.06.2009 r., zgodnie z decyzją Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu nr: 731/2007 z dnia 02.07.2007 r., Muzeum Regionalne w Środzie Śląskiej przeprowadziło ratownicze badania archeologiczne związane z inwestycją pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Rakoszyce, gm. Środa Śląska”. W ramach w/w decyzji zrealizowano jedynie budowę kanalizacji sanitarnej i nie prowadzono żadnych prac związanych z budową sieci wodociągowej. Odcinek sieci wodociągowej zaznaczony na Ryc. 3 zrealizowano w trakcie badań archeologicznych przeprowadzonych przez M. Grześkowiaka w 2007 r. w oparciu o decyzję DWKZ nr 1201/2007 z dnia 01.10.2007 r.

Badaniami w terenie kierowali – M. Grześkowiak i P. Jarysz. Kwerendę historyczną dotyczącą miejscowości przeprowadził Z. Aleksy, rysunki ceramiki sporządziła A. Bystrzanowska.

Teren objęty inwestycją leży w północno-wschodniej części Równiny Kostomłockiej stanowiącej jeden z elementów Wysoczyzny Średzkiej, wchodzącej w skład makroregionu Równina Wrocławska. W ukształtowaniu pionowym omawianego obszaru jak i całej Wysoczyzny Średzkiej dominuje falista równina z wyraźnie rysującymi się na jej tle pojedynczymi pagórami o wysokościach względnych dochodzących do kilkudziesięciu metrów. Generalnie teren ten nie jest zalesiony, a w krajobrazie zdecydowanie dominują pola uprawne. Pokrywą glebową w rejonie badań stanowi kompleks gleb pławych (Baraniecki i in., 1998; Kondracki 1981, s. 306-307).

II. Wybrane informacje o znaleziskach archeologicznych i historii terenu objętego inwestycją.

W jednym miejscu na terenie objętym inwestycją wykop pod sieć kanalizacyjną naruszył obręb stanowiska archeologicznego nr 7/35/80-25 AZP, (Ryc. 2; 3). Trzy kolejne stanowiska nr: 1/1, 2/2, 4/14 zlokalizowane na w/w obszarze AZP znajdowały się w bliższym bądź dalszym sąsiedztwie przedmiotowej inwestycji, (Ryc. 2). Charakterystykę chronologiczno-kulturową wymienionych stanowisk przedstawiono w Tabeli 1 w oparciu o karty ewidencji stanowisk archeologicznych (Nawalicki, Rośkiewicz, 1992).

Tabela 1

Obszar AZP, Miejscowość, Nr stanowiska w miejscowości i na obszarze.	Rodzaj stanowiska	Kultura, Chronologia
Obszar 80-25 AZP		
1/1	cmentarzysko szkieletowe	epoka kamienia
2/2	znalezisko luźne	epoka kamienia
4/14	śląd osadnictwa osada	pradzieje wczesne średniowiecze
7/35	osada	późne średniowiecze

Historia miejscowości:

Rakoszyce.

Pierwszy raz wieś pod nazwą Radakowice- *Radakowicz* występuje w dokumencie z 1288r., w którym biskup nakazał rycerzom Radacowi i Panzlausowi – *Pęstawowi* z Radacowicz płacić dziesięcinę kościołowi w Kostomłotach. W późniejszym czasie wieś wymieniana jest w dokumentach pod następującymi nazwami: Raxiti (1305 r.); Racshiz (1324 r.); Racshitz (1328 r.); Rackschitz (1425 r.); Ragschitz (1443 r.), (Goliński 2006, s. 40, 42).

Już w XIII w. w miejscu obecnego pałacu miał się znajdować zamek na wodzie. Obok pałacu znajdował się duży staw (Schlesische 1990, s. 353).

Właścicielami rakoszyckiego folwarku od ponad pięciuset lat byli członkowie spokrewnionych ze sobą rodzin von Flkenhain-Buch, von Lest, von Debschutz, von Stosser.

Po wymarciu linii męskich z danego rodu Rakoszycki folwark przechodził kolejno w posiadanie żeńskiej linii danego rodu. Na przykościelnym cmentarzu zachowały się płyty nagrobne przedstawicieli niektórych z w/w rodzin. W 1838 r. zmarł ostatni męski przedstawiciel właścicieli Rakoszyccy Nicolaus Ferdinand von Debschitz, który przez pięćdziesiąt lat był starostą średzkim. Fakt ten upamiętniał marmurowy pomnik wzniesiony przez radę powiatu obok pałacu. Pałac przejęła jego córka Sophie von Debschütz, a po jej śmierci jej siostra Louisa, która wyszła za mąż za generała Eduarda von Stosser (Duncker, 1857-1883a, nr 221).

Od 1896 r. właścicielem folwarku była rodzina von Kramsta z Chwalimierza. Od tego czasu w pałacu mieszkał nie właściciel folwarku lecz tylko jego zarządca.

W 1796 r. w Rakoszycach żyło 292 mieszkańców, którzy mieszkali w 54 domach. Były dwa kościoły ewangelicki i katolicki oraz dwie plebanie. Poza folwarkiem we wsi było trzydzieści różnej wielkości gospodarstw chłopskich, jeden młyn wiatrak, kuźnia, browar, gorzelnia oraz karczma (Zimmermann 1795, s. 82).

W 1845 r. wieś zamieszkiwało 479 mieszkańców w 71 domach. Wśród mieszkańców tylko 53 osoby były wyznania katolickiego. Obok filialnego kościoła katolickiego znajdował się również kościół ewangelicki zbudowany w 1742 r. We wsi były dwa młyny, wiatrak, browar, gorzelnia, działało 14 innych rzemieślników. We wsi hodowano 2017 owiec (Knie 1845, s. 525).

W latach 1901-1903 wzniesiono nową bryłę kościoła ewangelickiego zaliczanego do jednych z najładniejszych kościołów w pow. średzkim. Posiadał ponad pięćdziesięciometrową wieżę górującą nad okolicą. Kościół pod koniec wojny został lekko uszkodzony i w latach powojennych został rozebrany. Nowy budynek kościoła katolickiego zbudowano w 1891 r.

W 1936 r. w zachodniej części wsi w drodze do Kulina wzniesiono nowy budynek szkoły (Schlesische 1990, s. 353-354).

III. Badania Archeologiczne.

Nadzorem i ratowniczymi badaniami archeologicznymi objęto wykopy ziemne związane z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rakoszyce, gm. Środa Śląska, (Ryc. 1, 2).

W ramach prac archeologicznych nadzorowano przebieg prac ziemnych związanych z inwestycją. Doczyszczano i poddawano obserwacji ściany wykopów pod sieć kanalizacyjną i przyłącza. Następnie analizie były poddawane nawarstwienia ziemne zawarte w ścianach wykopów. Miało to na celu rozpoznanie stratygrafii na obszarze objętym inwestycją oraz ujawnienie obecności ewentualnych nawarstwień kulturowych bądź obiektów archeologicznych.

Wykonywana była przy tym dokumentacja fotograficzna, rysunkowa i opisowa. Dla celów badawczych wykopy objęte inwestycją podzielono na odcinki oznaczone dużymi literami alfabetu A-T. Łącznie na trasie wykopu zarejestrowano 28 fragm. profili, które zgodnie z numeracją P1-P28 prezentują (Ryc. 4-31).

Opis nawarstwień ziemnych zawartych w profilach nr P1-P28 umieszczono poniżej w tekście.

Odcinek A - wykop biegł w ul. Łąkowej na trasie od skrzyżowania z ul. Średzką do posesji nr 7, studnie nr 38-48, (Ryc. 3-5; Fot. 1-5). Wykop założono częściowo w drodze gruntowej a częściowo w jej poboczu. Rejestrowano tu układ nawarstwień taki jak w profilu NW nr P1.

Profil NW nr P1, (Ryc. 4. Fot. 1-2).

Układ nawarstwień:

- 1). Żółto-rdzawy piasek, (calec).
- 2). Szaro-kremowa próchnica, (podglebie).
- 3). Jasno-brązowa próchnica, (warstwa orna).
- 4). Szaro-brązowy humus przemieszany z piaskiem, żwirem i drobnym gruzem, (warstwa budująca drogę gruntową).
- 5). Szaro-zielony żwir, (warstwa wyrównawcza).
- 6). Szaro-brunatna próchnica z gruzem ceglany, szlaką i żwirem, (warstwa budująca nawierzchnię współczesnej ul. Łąkowej).

Profil S nr P2, (Ryc. 5; Fot. 4-5).

Profil zarejestrowano w wykopie pod studnię nr S47b, przyłącze kanalizacji sanitarnej do posesji nr 5 przy ul. Łąkowej.

Układ nawarstwień:

- 1). Żółto-rdzawy piasek, (calec).
- 2) Szaro-kremowa próchnica, (podglebie).
- 3). Szaro-brunatna próchnica ze szlaką i gruzem, (warstwa budująca podwórko).

Odcinek B - wykop biegł w ul. Łąkowej na trasie od posesji nr 7 do posesji nr 13, studnie nr 49-52, (Ryc. 3, 6; Fot. 6-7). Wykop założono w drodze gruntowej. Rejestrowano tu układ nawarstwień taki jak w profilu SE nr P3.

Profil SE nr P3, (Ryc. 6; Fot. 6-7).

Układ nawarstwień:

- 1). Żółto-rdzawy piasek, (calec).
- 2). Szara, silnie spiaszczona próchnica ze szlaką, drobnym gruzem, żwirem i bryłkami węgla kamiennego, (warstw budująca nawierzchnię ulic).

Odcinek C - wykop biegł w drodze gruntowej na trasie od skrzyżowania z ul. Polną do studni nr 58, miejsce kończące inwestycję w tym rejonie, studnie nr 50a-58, (Ryc. 3, 7; Fot. 8-9). Rejestrowano tu układ nawarstwień taki jak w profilu SE nr P4.

Profil SE nr P4, (Ryc. 7; Fot. 8-9).

Układ nawarstwień:

- 1). Żółto-rdzawy piasek, (calec).
- 2). Szaro-kremowa próchnica, (warstwa orna).
- 3). Szara próchnica przemieszana z gruzem, żwirem i kruszywem kamiennym, (nawierzchnia drogi gruntowej).

Odcinek D - wykop biegł w drodze gruntowej na trasie od skrzyżowania z ul. Polną do studni nr 130, miejsce kończące inwestycję w tym rejonie, studnie nr 125-130, (Ryc. 3, 8; Fot. 12-13). Rejestrowano tu układ nawarstwień taki jak w profilu N nr P5.

Profil N nr P5, (Ryc. 8; Fot. 12-13).

Układ nawarstwień:

- 1). Rdzawo-żółty piasek, (calec).

- 2). Jasno-kremowa próchnica, (podglebie).
- 3). Brązowa próchnica, (warstwa orna).
- 4). Szaro-brązowa próchnica z drobnym gruzem, szlaką i żwirem, (nawierzchnia ulicy).

Odcinek D' - wykop biegł w ul. Polnej na trasie do skrzyżowania z ul. Wrocławską do przecięcia ul. Polnej z drogą poprzeczną na wysokości studni nr 125, studnie nr 125-122, (Ryc. 3, 9; Fot. 10-11). Rejestrowano tu układ nawarstwień taki jak w profilu W nr P6.

Profil W nr P6, (Ryc. 9; Fot. 10-11).

Układ nawarstwień:

- 1). Szaro-żółty piasek, (calec).
- 2). Szara próchnica z piaskiem i drobnym gruzem ceglany, (warstwa użytkowa).
- 3). Gruz ceglany z piaskiem i otoczkami, (warstwa wyrównawcza).
- 4). Szaro-brązowa próchnica ze żwirem, drobnym gruzem i piaskiem, (warstwa użytkowa).
- 5). Żółty piasek z gruzem, (warstwa wyrównawcza).
- 6). Szaro-brunatna próchnica z piaskiem i gruzem, (współczesna nawierzchnia ul. Polnej).

Odcinek D'' - wykop biegł w poboczu drogi gruntowej na trasie od skrzyżowania z ul. Wrocławską do końca zabudowań posesji nr 48, studnie nr 131-135, (Ryc. 3, 10; Fot. 14-15). Rejestrowano tu układ nawarstwień taki jak w profilu W nr P7.

Profil W nr P7, (Ryc. 10; Fot. 14-15).

Układ nawarstwień:

- 1). Zielony, ilasty piasek z gliną, (calec).
- 2). Czarna próchnica z piaskiem, żwirem, otoczkami i fragm. cegieł, (nasyp).
- 3). Szaro-brunatna próchnica z gruzem i gliną, (nasyp).
- 4). Szaro-czarna próchnica z gruzem, (warstwa budująca pobocze).

Odcinek E - wykop biegł w poboczu drogi asfaltowej (ul. Wrocławska) na odcinku od posesji nr 42 od studni nr 141 zlokalizowanej za posesją nr 45, studnie nr 119-141, (Ryc. 3, 11; Fot. 16-17). Rejestrowano tu układ nawarstwień taki jak w profilu NE nr P8.

Profil NE nr P8, (Ryc. 11; Fot. 16-18).

Układ nawarstwień:

- 1). Żółty, sypki piasek, (calec).
- 2). Rdzawy piasek, (calec).
- 3). Czarna próchnica z gruzem, (warstwa użytkowa).
- 4). Szary humus, (nasyp).

5). Kruszywo kamienne ze szlaką, żwirem i próchnicą, (warstwa budująca pobocze).

Odcinek E' - wykop biegł częściowo w poboczu, a częściowo w jezdni asfaltowej (ul. **Wrocławska**) na odcinku od posesji nr 42 od posesji nr 26, studnie nr 115-121, (Ryc. 3, 12; Fot. 19). Rejestrowano tu układ nawarstwień taki jak w profilu N nr P9.

Profil N nr P9, (Ryc. 12).

Układ nawarstwień:

- 1). Rdzawo-żółty piasek, (calec).
- 2). Szaro-brązowy żwirek z drobnym gruzem i próchnicą, (warstwa użytkowa).
- 3). Rdzawo-żółty żwir, (podsyp).
- 4). Kostka brukowa, (nawierzchnia ulicy).
- 5). Asfalt, (współczesna nawierzchnia ulicy).

Odcinek E'' – wykop biegł na tyłach posesji nr 15-21 przy ul. Średzkiej, na odcinku od skrzyżowania z ul Wrocławską od przecięcia z drogą gruntową na wysokości posesji nr 21, studnie nr 93-97, (Ryc. 3, 13; Fot. 20-22). Rejestrowano tu układ nawarstwień taki jak w profilu NW nr P10.

Profil NW nr P10, (Ryc. 13; Fot. 21-22).

Układ nawarstwień:

- 1). Zielono-żółta glina z piaskiem, szaro-czarną próchnicą i gruzem, (zasyp wcześniejszego wykopu instalacyjnego).
- 2). Żółty piasek z gliną, (zasyp wcześniejszego wykopu instalacyjnego).
- 3). Szaro-czarna próchnica z gruzem, szaro-brązowym piaskiem, czarną szlaką, (warstwa budująca nawierzchnię drogi gruntowej).

Odcinek F – wykop biegł w drodze gruntowej na wysokości posesji nr 21-23a, studnie nr 98-100, (Ryc. 3, 14; Fot. 23-24). Rejestrowano tu układ nawarstwień taki jak w profilu NW nr P11.

Profil NW nr P11, (Ryc. 14; Fot. 23-24).

Układ nawarstwień:

- 1). Zielono-żółta glina z piaskiem, (calec).
- 2). Żółto-rdzawy piasek ze żwirem, (calec).
- 3). Szara próchnica z żółto-rdzawym piaskiem, gruzem, kruszywem kamiennym i szlaką, (warstwa budująca nawierzchnię drogi gruntowej).

Odcinek F' – wykop prowadził od skrzyżowania z drogą gruntową (studnia nr 98), następnie przecinał podwórko posesji nr 23 i dochodził do ul. Średzkiej, gdzie biegł dalej w jej poboczu na wysokości posesji nr 25 w kierunku studni nr 105. (Ryc. 3, 15; Fot. 25-27). Rejestrowano tu układ nawarstwień taki jak w profilu NW nr P12.

Profil NW nr P12, (Ryc. 15; Fot. 26-27).

Układ nawarstwień:

- 1). Rdzawo-żółty piasek z soczewkami jasnego żwiru, (calec).
- 2). Szary żwir, (calec).
- 3). Żółty piasek z gliną, (calec).
- 4). Szaro-czarna próchnica z gruzem i szaro-żółtym żwirem, (warstwa budująca poboczne).

Odcinek G – wykop poprowadzono w drodze gruntowej na tyłach posesji nr 10, na wysokości zabudowań dawnego PGR-u, (dz. nr 64/5), gdzie skręcał w stronę złomowiska samochodów, (dz. nr 64/4), studnie nr 15-20, (Ryc. 3, 16; Fot. 28-29). Rejestrowano tu układ nawarstwień taki jak w profilu W nr P13.

Profil W nr P13, (Ryc. 16; Fot. 28-29).

Układ nawarstwień:

- 1). Żółto-niebieska glina, (calec).
- 2). Szaro-brązowy żwir, (calec).
- 3). Jasno-brązowa, gliniasta próchnica, (podglebie).
- 4). Brunatna, gliniasta próchnica z gruzem i szaro-żółtą gliną, (warstwa budująca drogę).

Odcinek G' – wykop poprowadzono w drodze gruntowej na trasie od ul. Wrocławskiej do rozwidlenia drogi na wysokości ogrodu posesji nr 10, studnie nr 12-15, (Ryc. 3, 17; Fot. 30-31). Rejestrowano tu układ nawarstwień taki jak w profilu E nr P14.

Profil E nr P14, (Ryc. 17; Fot. 30-31).

Układ nawarstwień:

- 1). Żółto-brązowy piasek, (calec).
- 2). Rdzawy żwir z żółtym piaskiem, (calec).
- 3). Jasno-brązowa, gliniasta próchnica, (podglebie).
- 4). Brunatna, gliniasta próchnica z gruzem, żółtą gliną i rdzawym żwirem, (warstwa budująca drogę).

Odcinek G – wykop poprowadzono w drodze gruntowej na trasie od ul. Wrocławskiej do oczyszczalni ścieków, studnie nr 1-12, (Ryc. 3, 18; Fot. 32-33). Rejestrowano tu układ nawarstwień taki jak w profilu SW nr P15.

Profil SW nr P15, (Ryc. 18; Fot. 32-33).

Układ nawarstwień:

- 1). Żółta glina z brązowym piaskiem, (calec).
- 2). Szaro-czarna próchnica z żółtą gliną, szarym żwirem i fragm. cegieł, (zasyp wcześniejszego wykopu instalacyjnego).
- 3). Szara próchnica z gruzem i szaro-brązowym żwirem, (warstwa budująca drogę dojazdową do oczyszczalni).

Odcinek H – wykop poprowadzono w ul. Krótkiej częściowo w jezdni, a częściowo w poboczu. Wykop biegł od skrzyżowania z ul. Wrocławską do posesji nr 8, studnie nr 5-10, (Ryc. 3, 19; Fot. 34-35). Rejestrowano tu układ nawarstwień taki jak w profilu NE nr P16.

Profil NE nr P16, (Ryc. 19; Fot. 34-35).

Układ nawarstwień:

- 1). Niebieska glina z szarym, drobnoziarnistym piaskiem, (calec).
- 2). Szaro-czarna próchnica z żółtą gliną, drobnym gruzem i węglami drzewnymi, (warstwa użytkowa).
- 3). Brązowa próchnica z żółtym piaskiem, gruzem kamienno-ceglanym i soczewkami żółto-kremowej gliny, (warstwa budująca pobocze).

Odcinek I – wykop poprowadzono przy S krawędzi ul. Wrocławskiej częściowo w jezdni a częściowo w poboczu. Wykop biegł od miejsca, gdzie nastąpiło jego rozwidlenie w kierunku przepompowni na wysokości zabudowań gospodarczych posesji nr 2 do posesji nr 16, studnie nr 2-5; 11-12; 21-22, (Ryc. 3, 20; Fot. 36-37). Rejestrowano tu układ nawarstwień taki jak w profilu NW nr P17.

Profil NW nr P17, (Ryc. 20; Fot. 36-37).

Układ nawarstwień:

- 1). Niebieska glina z piaskiem, (calec).
- 2). Szaro-brązowy żwirek z drobnym gruzem, zieloną gliną i szarą próchnicą, (warstwa użytkowa).
- 3). Rdzawo-żółty żwir, (podsyp).
- 4). Kostka brukowa, (nawierzchnia ulicy).

5). Asfalt, (współczesna nawierzchnia ulicy).

Odcinek J – wykop poprowadzono przy S krawędzi ul. Wrocławskiej na obszarze parku pałacowego wzdłuż plotu betonowego. Wykop biegł na wysokości posesji nr 16-22, studnie nr 23-27, (Ryc. 3, 21; Fot. 38-41). Rejestrowano tu układ nawarstwień taki jak w profilu S nr P18.

Profil S nr P18, (Ryc. 21; Fot. 39-40).

Układ nawarstwień:

- 1). Żółto-niebieska glina, (calec).
- 2). Szaro-żółty piasek z jasno-brązową próchnicą oraz przesmużeniami gliny barwy żółto-niebieskiej, (podglebie).
- 3). Brunatna próchnica z drobnym gruzem, korzeniami, grudkami gliny barwy żółtej oraz drobnymi otoczkami, (humus parkowy).

Odcinek K – wykop poprowadzono przy N krawędzi ul. Wrocławskiej w sąsiedztwie posesji nr 22-24, studnie nr 84-85; 89-90, (Ryc. 3, 22; Fot. 42-43). Rejestrowano tu układ nawarstwień taki jak w profilu SE nr P19.

Profil S nr P18, (Ryc. 22; Fot. 42-43).

Układ nawarstwień:

- 1). Zielona glina przemieszana z ilastym piaskiem, (calec).
- 2). Bruk zbudowany z otoczków o wysokości 7-12 cm. Bruk nie tworzył wyraźnie zwartego układu. W jego skład wchodziły rozrzucone otoczki, między którymi zalegała czarna, gliniasta próchnica, (poziom drogi).
- 3). Czarna, tłusta próchnica. Warstewka uchwytna w środkowej partii profilu na dł. ok. 15 cm, (warstwa użytkowa).
- 4). Szaro-brunatne piaski ze żwirem barwy szaro-brązowej, (nasyp).
- 5). Rdzawo-brunatny żwir z otoczkami, (nasyp).
- 6). Szaro-brązowo próchnica z szarym piaskiem i rdzawym żwirem, (warstwa użytkowa).
- 7). Brązowo-żółty żwir z szarym piaskiem i otoczkami, (nasyp).
- 8). Żółty piasek, (podbudowa).
- 9). Kostka brukowa, (nawierzchnia nowożytniej ulicy).
- 10). Asfalt, (współczesna nawierzchnia ulicy).

Odcinek L – wykop początkowo biegł przy S krawędzi ul. Wrocławskiej w poboczu na trasie od skrzyżowania z ul. Średzką do zabudowań gospodarczych posesji nr 13 (nr od ul. Średzkiej), następnie skręcał i przecinał drogę gruntową dochodząc do ul. Ogrodowej, studnie nr 92-93; 108-109, (Ryc. 3, 23; Fot. 44-46). Rejestrowano tu układ nawarstwień taki jak w profilu W nr P20.

Profil W nr P20, (Ryc. 23; Fot. 45-46).

Układ nawarstwień:

- 1). Żółto-rdzawy piasek, (calec).
- 2). Jasno-szara próchnica, (podglebie).
- 3). Brunatna próchnica z gruzem, żwirem i szlaką, (warstwa budująca pobocze i nawierzchnię drogi gruntowej).

Odcinek Ł – wykop założono w ul. Ogrodowej na trasie od zabudowań gospodarczych posesji nr 13 (nr od ul. Średzkiej) do końca posesji nr 9, studnie nr 110-114, (Ryc. 3, 24; Fot. 47-49). Rejestrowano tu układ nawarstwień taki jak w profilu NW nr P21.

Profil NW nr P21, (Ryc. 24; Fot. 47-48).

Układ nawarstwień:

- 1). Żółto-rdzawy, miejscami brązowy piasek, (calec).
- 2). Zielono-brązowy żwir z piaskiem, szarą próchnicą i drobnymi otoczkami, (warstwa użytkowa).
- 3). Szaro-brązowa próchnica ze żwirem, (warstwa użytkowa).
- 4). Szaro-czarna próchnica z gruzem, żwirem, szlaką i otoczkami, (warstwa użytkowa).
- 5). Żółty piasek, (podsyp).
- 6). Bruk z otoczków, (nawierzchnia ulicy).
- 7). Czarna próchnica z gruzem i żwirem, (warstwa budująca nawierzchnię współczesnej drogi).

Odcinek M – wykop założono w drodze gruntowej, prowadził od skrzyżowania z ul. Średzką na wysokości posesji nr 9, następnie skręcał pod kątem prostym i biegł na tyłach budynków wielorodzinnych nr 7-3 do miejsca, w którym zakończono inwestycję, studnie nr 72-78, (Ryc. 3, 25; Fot. 50-52). Rejestrowano tu układ nawarstwień taki jak w profilu E nr P22.

Profil E nr P22, (Ryc. 25; Fot. 50-51).

Układ nawarstwień:

- 1). Żółty piasek z szarym żwirem, (calec).
- 2). Jasno-brązowa próchnica, (podglebie).
- 3). Brunatna próchnica, (humus pierwotny).
- 4). Brunatna próchnica z gruzem kamienno-ceglanym, (warstwa utwardzająca).
- 5). Brunatna próchnica z czarną szlaką, gruzem i szarym żwirem, (warstwa budująca nawierzchnię drogi gruntowej).

Odcinek N – wykop założono przy E krawędzi ul. Średzkiej w poboczu, prowadził on od skrzyżowania ul. Średzkiej z drogą wiodącą do dawnego PGR-u (na wysokości posesji nr 2a) do miejsca, w którym ul. Średzka dochodziła do ul. Górnej, studnie nr 65-69, (Ryc. 3, 26; Fot. 53-54). Rejestrowano tu układ nawarstwień taki jak w profilu E nr P23.

Profil E nr P23, (Ryc. 26; Fot. 53-54).

Układ nawarstwień:

- 1). Szaro-żółty piasek, (calec).
- 2). Szaro-żółta glina, (calec).
- 3). Szaro-brązowa próchnica z gruzem i szaro-rdzawym żwirem, (warstwa budująca pobocze).

Odcinek O – wykop założono na obszarze folwarku, prowadził on od drogi dojazdowej do PGR-u, przecinał podwórko posesji nr 2a i dochodził do drogi prowadzącej do bramy wjazdowej na teren folwarku, studnie nr 59-65; 59-33, (Ryc. 3, 27; Fot. 55-58). Rejestrowano tu układ nawarstwień taki jak w profilu NE nr P24.

Profil NE nr P24, (Ryc. 27; Fot. 56, 58).

Układ nawarstwień:

- 1). Niebiesko-zielonkawy, ilasty piasek z gliną, (calec).
- 2). Zielony, ilasty piasek, (calec)
- 3). Brunatna próchnica zawierająca węgle drzewne, drobiny cegieł, korzenie, (próchnica pierwotna).
- 4). Gruz ceglany z zaprawą wapienną barwy szarej, (rozbiórka).
- 5). Czarna próchnica przemieszana ze szlaką i spalenizną, (warstwa użytkowa).
- 6). Szaro-brązowa próchnica z gruzem kamienno-ceglanym i żółtym piaskiem, (warstwa użytkowa).
- 7). Szlaka przemieszana z gruzem, (nawierzchnia podwórka).
- 8). Jasno-brązowa, gliniasta próchnica z drobinami cegieł, (nasyp).

Odcinek P – wykop założono na obszarze folwarku na odcinku między studniami nr 61-62, (Ryc. 3, 28; Fot. 59). Rejestrowano tu układ nawarstwień taki jak w profilu NE nr P25.

Układ nawarstwień:

- 1). Żółto-szary piasek z soczewkami zielonego, ilastego piasku oraz żółtą gliną, (calec).
- 2). Brunatna, gliniasta próchnica z drobnym gruzem, szlaką i poj. otoczkami, (warstwa budująca podwórko).
- 3). Żółty piasek, (podsyp).
- 4). Płyta krawężnika.

Odcinek R – wykop biegł przy W krawędzi ul. Średzkiej w poboczu na trasie od skrzyżowania z ul. Łąkową do zabudowań gospodarczych posesji nr 15, studnie nr 35-37, (Ryc. 3, 29; Fot. 60-61). Następnie przeciskiem pod ul. Średzką połączono się z siecią kanalizacyjną budowaną na obszarze folwarku. Na odcinku R rejestrowano układ nawarstwień taki jak w profilu E nr P26.

Profil E nr P26, (Ryc. 29; Fot. 60-61).

Układ nawarstwień:

- 1). Żółto-zielona glina, (calec).
- 2). Szaro-czarna, ilasta próchnica, zawierająca pojedyncze większe otoczaki, węgle drzewne, (poziom drogi użytkowy).
- 3). Jasno-brązowy ilasty piasek przemieszany z próchnicą, grudkami gliny, żwirem oraz fragm. cegieł, (warstwa wyrównawcza).
- 4). Szary humus, (nasyp).
- 5). Szaro-czarny humus z drobnym gruzem i szaro-żółtym piaskiem, (warstwa budująca pobocze).

Odcinek S – wykop założono na obszarze folwarku między studniami nr 30-32, na wysokości zabudowań gospodarczych, (Ryc. 3, 30; Fot. 62). Rejestrowano tu układ nawarstwień taki jak w profilu SW nr P27.

Profil SW nr P27, (Ryc. 30; Fot. 62).

Układ nawarstwień:

- 1). Szary piasek z gliną, (calec).
- 2). Czarna próchnica z drobinami ceglanymi w stropie, (próchnica pierwotna)
- 3). Czarna próchnica z gruzem i szarym żwirem, (warstwa użytkowa).

- 4). Gruz ceglany z zaprawą wapienną barwy szarej, (rozbiórka).
- 5). Szaro-brązowy piasek ze żwirem, (warstwa wyrównawcza).
- 6). Szaro-brązowa próchnica z gruzem kamiennie-ceglanym i szarym żwirem, (warstwa użytkowa).

Odcinek T – wykop założono w drodze gruntowej, biegł on od narożnika SW pałacu w kierunku skrzyżowania drogi z ul. Wrocławską, studnie nr 28-30, (Ryc. 3, 31; Fot. 63-65). Między studniami nr 28-29, tj. na wysokości ściany W pałacu i ok. 10 m za jego narożnikiem NW w stronę ul. Wrocławskiej rejestrowano układ nawarstwień taki jak w profilu NE nr P28. Profil NE nr P28, (Ryc. 31; Fot. 63-64).

Układ nawarstwień:

- 1). Szaro-żółty, miejscami zielony, ilasty piasek z gliną, (calec).
- 2). Brunatna próchnica, (humus pierwotny).
- 3). Szaro-zielony ilasty piasek z soczewkami żółto-zielonej gliny, grudkami brązowej próchnicy, węglami drzewnymi, mułem, oraz poj. fragm. cegieł, (warstwa powstała w trakcie użytkowania fosy).
- 4). Brązowa próchnica zawierająca soczewki żółto-zielonej gliny, (zasyp fosy).
- 5). Szaro-brązowa próchnica z węglami drzewnymi, soczewki żółto-zielonej gliny, bryłki węgla kamiennego, drobin cegieł, (użytkowa).
- 6). Smuzka wapna z pyłem ceglany i szaro-brązową próchnicą, (poziom budowy).
- 7). Gruz ceglany z zaprawą oraz domieszką żółtego piasku i szlaku. Zaprawa barwy ciemnoszarej silnie spiaszczona z pojedynczymi grudkami niedolasowanego wapna, (rozbiórka).
- 8). Szaro-żółty piasek z grudkami wapna, (przebudowa).
- 9). Szary piasek przemieszany ze żwirem, brązową próchnicą i gruzem, (użytkowa).
- 10). Kremowa próchnica z drobinami cegieł i szarym żwirem, (użytkowa).
- 11). Brunatna szlaka z drobnym gruzem, (warstwa budująca nowożytną drogę).
- 12). Czarna szlaka z gruzem, popiołem, gliną i szarą próchnicą, (warstwa budująca nowożytną drogę).

W pozostałej części odcinka rejestrowano zbliżony układ nawarstwień jak w profilu NE nr P28 z wyłączeniem warstw 3 i 4.

IV. Zakończenie.

1). Na obszarze objętym inwestycją nie zarejestrowano obecności obiektów archeologicznym.

2) Analiza układów stratygraficznych uchwyconych w profilach P1-P28 na przebiegu wykopów pod sieć kanalizacyjną, (odcinki A-T, ryc. 3) wykazała, co następuje:

Większość zarejestrowanych w profilach nawarstwień jest pochodzenia naturalnego i antropogenicznego. Wśród tych ostatnich wystąpiły nowożytnie i współczesne nawarstwienia stanowiące zasypy wykopów pod wcześniejszą infrastrukturę techniczną, tworzące nawierzchnię dróg i poboczy oraz takie, które miały charakter niwelacyjny, zasypiskowy, budowlany, użytkowy czy rozbiórkowy.

W dwóch miejscach na obszarze miejscowości ujawniono relikty starszych dróg. Pierwszą zarejestrowano w dziś. ul. Wrocławskiej na wysokości 146,29 m n.p.m., ok. 1,12 m od poziomu ulicy (odcinek K, profil SE nr P19, Ryc. 3; 22, warstwa 2; Fot. 42-43). Nawierzchnię drogi budowały otoczaki, nad którymi zalegała warstwa użytkowa.

Drugą zlokalizowano w poboczu dziś. ul. Średzkiej na wysokości 148,72 m n.p.m., ok. 1,5 m od poziomu terenu (odcinek R, profil E nr P26, Ryc. 3; 29, warstwa 2; Fot. 60-61). Nawierzchnię drogi budowała szaro-czarna, zbita próchnica, intensywnie nasyciona żwirem i piaskiem. W obu profilach nie znaleziono materiału zabytkowego, co uniemożliwiło określenie chronologii obu dróg. Jak można sądzić pierwsza z nich o charakterze lokalnym przebiegała w sąsiedztwie drewnianej świątyni i zboru, które są lokalizowane w miejscu obecnego kościoła filialnego pw. św. Jana Nepomucena. Druga zaś jest najprawdopodobniej reliktem wcześniejszego traktu, który przechodził przez Środę Śląską i prowadził przez Kąty Wrocławskie dalej m.in. do Oławy.

Z warstwy próchnicy pierwotnej pochodzą 2 fragm. ceramiki, których chronologię określono na XIV – XV w., (odcinek T, profil NE nr P28, Ryc. 3; 31, warstwa 2; Fot. 63-64).

Profil, z którego pochodzi ceramika zarejestrowano na wysokości ściany W pałacu.

W związku z ujawnieniem ceramiki późnośredniowiecznej, w miejscu jej odkrycia utworzono nowe stanowisko archeologiczne o nr 6/36/80-25 AZP - ślad osadnictwa z okresu późnego średniowiecza (XIV – XV w.). Jego utworzenie skonsultowano wcześniej w urzędzie konserwatorskim we Wrocławiu. Położenie stanowiska przedstawia Ryc. 35.

Oprócz próchnicy pierwotnej na odcinku T wykopu uchwycono także pozostałość jakiegoś zbiornika wodnego, stawu lub fosy, który znajdował się przy ścianie W pałacu (odcinek T, profil NE nr P28, Ryc. 3; 31, warstwa 3; Fot. 63-64). Warstwę związaną

ze zbiornikiem rejestrowano na całej dł. ściany W pałacu i ok. 10 m dalej poza jego narożnik NW w stronę ul. Wrocławskiej. W obrębie warstwy nie zarejestrowano materiału zabytkowego, stąd jej datowanie pozostaje sprawą otwartą. Jednak stratygraficznie jest ona starsza od warstwy 6 zinterpretowanej jako poziom budowy murowanego pałacu (odcinek T, profil NE nr P28, Ryc. 3; 31; Fot. 63-64). Jego budowę datuje się na wiek XVIII, a gruntowną przebudowę na wiek XX. W materiałach ikonograficznych pochodzących z 2 poł. XIX w. istnieje rycina przedstawiająca widok pałacu od strony SW, (Duckner 1857-1883a). Przedstawione są na niej elewacje S i W pałacu oraz fosa oblewająca budynek od strony S i częściowo W, (Ryc. 33). Jednocześnie w źródłach pisanych istnieje wzmianka mówiąca o tym, że już w XIII w. w miejscu obecnego pałacu miał się znajdować zamek na wodzie, (Schlesische 1990, s. 353).

Badania archeologiczne nie rozstrzygnęły kwestii czy odkryty relikw fosi lub stawu można łączyć z okresem późnego średniowiecza czy czasami nowożytnymi.

Inwentarz Zabytków

Rakoszyce, gm. Środa Śląska, sieć kanalizacyjna odcinek T, profil NE nr P28.

Miejsce znalezienia	Ceramika				Inne	Datowanie
	brzuśce	dna	wylewy	pozostałe		
Profil NE nr 28 warstwa 2	2 fragm.	-	-	-	-	XIV-XV w.

Spis Fotografii

- 1). Rakoszyce, gm. Środa Śląska, kanalizacja sanitarna, ul. Łąkowa. Widok ogólny na odcinek wykopu zlokalizowany między studniami nr 42 i 43, ujęcie z SE.
- 2). Rakoszyce, gm. Środa Śląska, kanalizacja sanitarna, ul. Łąkowa. Układ nawarstwień zarejestrowany w profilu NW nr P1, ujęcie z SE.
- 3). Rakoszyce, gm. Środa Śląska, kanalizacja sanitarna, ul. Łąkowa. Widok ogólny na odcinek wykopu zlokalizowany między studniami nr 45 i 46, ujęcie z SE.
- 4). Rakoszyce, gm. Środa Śląska, kanalizacja sanitarna, ul. Łąkowa. Widok ogólny na wykop pod studzienkę kanalizacyjną nr 47b.
- 5). Rakoszyce, gm. Środa Śląska, kanalizacja sanitarna, ul. Łąkowa. Układ nawarstwień zarejestrowany w profilu S nr P2, ujęcie z N.
- 6). Rakoszyce, gm. Środa Śląska, kanalizacja sanitarna, ul. Polna. Widok ogólny na odcinek wykopu zlokalizowany między studniami nr 50 i 52, ujęcie z NE.
- 7). Rakoszyce, gm. Środa Śląska, kanalizacja sanitarna, ul. Polna. Układ nawarstwień zarejestrowany w profilu SE nr P3, ujęcie z NW.
- 8). Rakoszyce, gm. Środa Śląska, kanalizacja sanitarna. Widok ogólny na odcinek wykopu zlokalizowany między studniami nr 54 i 55, ujęcie z NE.
- 9). Rakoszyce, gm. Środa Śląska, kanalizacja sanitarna, ul. Polna. Układ nawarstwień zarejestrowany w profilu SE nr P4, ujęcie z NW.
- 10). Rakoszyce, gm. Środa Śląska, ul. Polna, kanalizacja sanitarna. Widok ogólny na odcinek wykopu biegnący między studniami nr 123 i 124, ujęcie z NE.
- 11). Rakoszyce, gm. Środa Śląska, kanalizacja sanitarna. Układ nawarstwień zarejestrowany w profilu W nr P6, ujęcie z E.
- 12). Rakoszyce, gm. Środa Śląska, ul. Polna, kanalizacja sanitarna. Widok ogólny na odcinek wykopu biegnący między studniami nr 129 i 130, ujęcie z E.
- 13). Rakoszyce, gm. Środa Śląska, kanalizacja sanitarna. Układ nawarstwień zarejestrowany w profilu N nr P5, ujęcie z S.
- 14). Rakoszyce, gm. Środa Śląska, kanalizacja sanitarna. Widok ogólny na odcinek wykopu biegnący od skrzyżowania z ul. Wrocławską do posesji nr 48, między studniami nr 134 i 135, ujęcie z SE.
- 15). Rakoszyce, gm. Środa Śląska, kanalizacja sanitarna. Układ nawarstwień zarejestrowany w profilu W nr P7, ujęcie z E.
- 16). Rakoszyce, gm. Środa Śląska, ul. Wrocławska, kanalizacja sanitarna. Widok ogólny na odcinek wykopu między studniami nr 138 i 139, ujęcie z W.
- 17). Rakoszyce, gm. Środa Śląska, ul. Wrocławska, kanalizacja sanitarna. Układ nawarstwień zarejestrowany w profilu NE nr P8, ujęcie z SW.
- 18). Rakoszyce, gm. Środa Śląska, ul. Wrocławska, kanalizacja sanitarna. Widok ogólny na odcinek wykopu biegnący między studniami nr 136 i 137, na wysokości budynku szkoły, ujęcie z SE.
- 19). Rakoszyce, gm. Środa Śląska, ul. Wrocławska, kanalizacja sanitarna. Widok ogólny na odcinek wykopu biegnący między studniami nr 116 i 117, na wysokości posesji nr 30-32, ujęcie z W.
- 20). Rakoszyce, gm. Środa Śląska, kanalizacja sanitarna. Widok ogólny na odcinek wykopu biegnący między studniami nr 93 i 94, na wysokości posesji nr 26, ujęcie z SW.
- 21). Rakoszyce, gm. Środa Śląska, kanalizacja sanitarna. Widok ogólny na odcinek wykopu biegnący między studniami nr 94 i 95, na tyłach posesji nr 15-17 przy ul. Średzkiej, ujęcie z S.
- 22). Rakoszyce, gm. Środa Śląska, kanalizacja sanitarna. Układ nawarstwień zarejestrowany w profilu NW nr P10, ujęcie z SE.

- 23). Rakoszyce, gm. Środa Śląska, kanalizacja sanitarna. Widok ogólny na odcinek wykopu biegnący między studniami nr 98 i 99, na wysokości posesji nr 23, ujęcie z NW.
- 24). Rakoszyce, gm. Środa Śląska, kanalizacja sanitarna. Układ nawarstwień zarejestrowany w profilu NW nr P11, ujęcie z SE.
- 25). Rakoszyce, gm. Środa Śląska, kanalizacja sanitarna. Widok ogólny na odcinek wykopu przecinający obszar posesji nr 23, ujęcie z SW.
- 26). Rakoszyce, gm. Środa Śląska, kanalizacja sanitarna. Widok ogólny na odcinek wykopu biegnący w sąsiedztwie posesji nr 25, ujęcie z S.
- 27). Rakoszyce, gm. Środa Śląska, kanalizacja sanitarna. Układ nawarstwień zarejestrowany w profilu NW nr P12, ujęcie z SE.
- 28). Rakoszyce, gm. Środa Śląska, kanalizacja sanitarna. Widok ogólny na odcinek wykopu biegnący między studniami nr 19-20, na wysokości zabudowań PGR, ujęcie z SE.
- 29). Rakoszyce, gm. Środa Śląska, kanalizacja sanitarna. Układ nawarstwień zarejestrowany w profilu W nr P13, ujęcie z E.
- 30). Rakoszyce, gm. Środa Śląska, kanalizacja sanitarna. Widok ogólny na odcinek wykopu biegnący między studniami nr 14-15, na wysokości posesji nr 10, ujęcie z S.
- 31). Rakoszyce, gm. Środa Śląska, kanalizacja sanitarna. Układ nawarstwień zarejestrowany w profilu E nr P14, ujęcie z W.
- 32). Rakoszyce, gm. Środa Śląska, kanalizacja sanitarna. Widok ogólny na odcinek wykopu biegnący między studniami nr 1-2, ujęcie z E.
- 33). Rakoszyce, gm. Środa Śląska, kanalizacja sanitarna. Układ nawarstwień zarejestrowany w profilu SW nr P15, ujęcie z NE.
- 34). Rakoszyce, gm. Środa Śląska, ul. Krótka, kanalizacja sanitarna. Widok ogólny na odcinek wykopu biegnący między studniami nr 6-7, ujęcie z SW.
- 35). Rakoszyce, gm. Środa Śląska, kanalizacja sanitarna. Układ nawarstwień zarejestrowany w profilu NE nr P16, ujęcie z SW.
- 36). Rakoszyce, gm. Środa Śląska, ul. Wrocławska, kanalizacja sanitarna. Widok ogólny na odcinek wykopu biegnący między studniami nr 5 i 11, miejsce ujęcie z SE.
- 37). Rakoszyce, gm. Środa Śląska, ul. Wrocławska, kanalizacja sanitarna. Układ nawarstwień zarejestrowany w profilu NW nr P17, ujęcie z SE.
- 38). Rakoszyce, gm. Środa Śląska, kanalizacja sanitarna, rejon ul. Wrocławskiej. Widok na odcinek wykopu między studniami nr 23 i 25, na wysokości posesji nr 16. Wykop przecinał obszar parku pałacowego, ujęcie z E.
- 39). Rakoszyce, gm. Środa Śląska, kanalizacja sanitarna, rejon ul. Wrocławskiej. Widok na odcinek wykopu między studniami nr 23 i 25, na wysokości posesji nr 18. Wykop przecinał obszar parku pałacowego, ujęcie z E.
- 40). Rakoszyce, gm. Środa Śląska, kanalizacja sanitarna, rejon ul. Wrocławskiej, Układ nawarstwień zarejestrowany w profilu S nr P18, ujęcie z N.
- 41). Rakoszyce, gm. Środa Śląska, kanalizacja sanitarna, rejon ul. Wrocławskiej. Widok na odcinek wykopu między studniami nr 25 i 26, na wysokości posesji nr 20. Wykop przecinał obszar parku pałacowego, ujęcie z SE.
- 42). Rakoszyce, gm. Środa Śląska, ul. Wrocławska, kanalizacja sanitarna. Widok na odcinek wykopu między studniami nr 85-89, na wysokości posesji nr 24, ujęcie z NE.
- 43). Rakoszyce, gm. Środa Śląska, ul. Wrocławska, kanalizacja sanitarna. Układ nawarstwień zarejestrowany w profilu SE nr P19, ujęcie z NW.
- 44). Rakoszyce, gm. Środa Śląska, ul. Wrocławska, kanalizacja sanitarna. Widok na wykop między studniami nr 92 i 93, na wysokości przystanku autobusowego, ujęcie z NW.

- 45). Rakoszyce, gm. Środa Śląska, kanalizacja sanitarna. Widok na odcinek wykopu między studniami nr 108 i 109, na tyłach zabudowań gospodarczych posesji nr 13, ujęcie z NE.
- 46). Rakoszyce, gm. Środa Śląska, kanalizacja sanitarna. Układ nawarstwień zarejestrowany w profilu W nr P20, ujęcie z E.
- 47). Rakoszyce, gm. Środa Śląska, kanalizacja sanitarna, ul. Ogrodowa. Widok ogólny na odcinek wykopu założony między studniami nr 113 i 114, na wysokości posesji nr 7 ujęcie z SW.
- 48). Rakoszyce, gm. Środa Śląska, kanalizacja sanitarna, ul. Ogrodowa. Układ nawarstwień zarejestrowany w profilu NW nr P21, ujęcie z SE.
- 49). Rakoszyce, gm. Środa Śląska, kanalizacja sanitarna, ul. Ogrodowa. Widok ogólny na odcinek wykopu założony między studniami nr 112 i 113, na wysokości posesji nr 5 ujęcie z S.
- 50). Rakoszyce, gm. Środa Śląska, ul. Górna, kanalizacja sanitarna. Widok ogólny na odcinek wykopu biegnący między studniami nr 77 i 76, na wysokości bloku nr 3a i 3b, ujęcie z N.
- 51). Rakoszyce, gm. Środa Śląska, kanalizacja sanitarna, ul. Górna. Układ nawarstwień zarejestrowany w profilu E nr P22, ujęcie z W.
- 52). Rakoszyce, gm. Środa Śląska, ul. Polna, kanalizacja sanitarna. Widok ogólny na odcinek wykopu biegnący między studniami nr 75a i 75b, na wysokości bloku nr 7a i 7b przy ul. Górnej, ujęcie z SW.
- 53). Rakoszyce, gm. Środa Śląska, ul. Średzka, kanalizacja sanitarna. Widok ogólny na odcinek wykopu biegnący między studniami nr 67 i 68, ujęcie z NW.
- 54). Rakoszyce, gm. Środa Śląska, kanalizacja sanitarna, ul. Średzka. Układ nawarstwień zarejestrowany w profilu E nr P23, ujęcie z W.
- 55). Rakoszyce, gm. Środa Śląska, obszar folwarku, kanalizacja sanitarna. Widok na początkowy odcinek wykopu między studniami nr S60 i S61, na wysokości zabudowań gospodarczych folwarku, ujęcie z SE.
- 56). Rakoszyce, gm. Środa Śląska, obszar folwarku, kanalizacja sanitarna. Widok na odcinek wykopu między studniami nr S60 i S61, na wysokości zabudowań gospodarczych folwarku, ujęcie z SE.
- 57). Rakoszyce, gm. Środa Śląska, obszar folwarku, kanalizacja sanitarna. Widok na odcinek wykopu między studniami nr 32 i 33, na wysokości zabudowań gospodarczych folwarku, ujęcie z SE.
- 58). Rakoszyce, gm. Środa Śląska, kanalizacja sanitarna. Układ nawarstwień zarejestrowany w profilu NE nr P24, ujęcie z SW.
- 59). Rakoszyce, gm. Środa Śląska, kanalizacja sanitarna. Układ nawarstwień zarejestrowany w profilu NE nr P25, ujęcie z SW.
- 60). Rakoszyce, gm. Środa Śląska, ul. Średzka, kanalizacja sanitarna. Widok ogólny na odcinek wykopu biegnący między studniami nr 36 i 37, na wysokości posesji nr 17, ujęcie z SW.
- 61). Rakoszyce, gm. Środa Śląska, kanalizacja sanitarna. Układ nawarstwień zarejestrowany w profilu E nr P26, ujęcie z W.
- 62). Rakoszyce, gm. Środa Śląska, kanalizacja sanitarna. Układ nawarstwień zarejestrowany w profilu SW nr P27, ujęcie z NE.
- 63). Rakoszyce, gm. Środa Śląska, ul. Wrocławska, kanalizacja sanitarna. Widok na wykop między studniami nr 29-30, na obszarze założenia pałacowo-folwarcznego, ujęcie z NW.
- 64). Rakoszyce, gm. Środa Śląska, ul. Wrocławska, kanalizacja sanitarna. Układ nawarstwień zarejestrowany w profilu NE nr P28, ujęcie z W.
- 65). Rakoszyce, gm. Środa Śląska, ul. Wrocławska, kanalizacja sanitarna. Widok na wykop

między studniami nr 28-29, na obszarze założenia pałacowo-folwarcznego, ujęcie z
NW.

Dziennik Badań

Dotyczy inwestycji pn. - Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Rakoszyce.

Wizja lokalna terenu objętego przyszłą inwestycją poprzedziła prace archeologiczne.

Na obszarze objętym inwestycją prowadzono prace archeologiczne, w trakcie których podejmowano następujące czynności:

- Nadzorowano przebieg prac ziemnych związanych z inwestycją.
- Doczyszczano i poddawano obserwacji ściany wykopów.
- Prowadzono analizę nawarstwień zawartych w profilach wykopów.
- Rozpoznawano stratygrafię nawarstwień.
- Na bieżąco sporządzano dokumentację terenową z badań, w tym - fotograficzną, rysunkową i opisową.
- Nanoszono wykopy i dokumentowane fragm. profili na plan inwestycyjny.

20.05.2008 r.

Prace archeologiczne prowadzono:

W ciągu ul. Łąkowej na odcinku wykopu pod kanalizację sanitarną między studniami nr 40 i 41.

22.05.2008 r.

Prace archeologiczne prowadzono:

W ciągu ul. Łąkowej na odcinku wykopu pod kanalizację sanitarną między studniami nr 42 i 43.

24.05.2008 r.

Prace archeologiczne prowadzono:

W ciągu ul. Łąkowej na odcinku wykopu pod kanalizację sanitarną między studniami nr 43 i 44.

28.05.2008 r.

Prace archeologiczne prowadzono:

W ciągu ul. Łąkowej na odcinku wykopu pod kanalizację sanitarną między studniami nr 45 i 46, na wysokości posesji nr 3.

03.06.2008 r.

Prace archeologiczne prowadzono:

W ciągu ul. Łąkowej na odcinku wykopu pod kanalizację sanitarną między studniami nr 47 i 47b, w sąsiedztwie posesji nr 5.

06.06.2008 r.

Prace archeologiczne prowadzono:

W ciągu ul. Łąkowa na odcinku wykopu pod kanalizację sanitarną między studniami nr 48 i 49, na wysokości posesji nr 7.

10.06.2008 r.

Prace archeologiczne prowadzono:

W ciągu ul. Polnej na odcinku wykopu pod kanalizację sanitarną między studniami nr 50 i 52, w sąsiedztwie posesji nr 11 i 13. Na odcinku wykopu pod kanalizację sanitarną między oczyszczalnią ścieków a ul. Wrocławską.

13.06.2008 r.

Prace archeologiczne prowadzono:

W ciągu ul. Polnej na odcinku wykopu pod kanalizację sanitarną między studniami nr: 51 i 53, w sąsiedztwie posesji nr 11. W wykopie pod przyłącze sanitarne do posesji nr 11.

17.06.2008 r.

Prace archeologiczne prowadzono:

Na odcinku wykopu pod kanalizację sanitarną między studniami nr: 54 i S55. Na odcinku wykopu pod kanalizację sanitarną, między studniami nr 13 i 12, na wysokości posesji nr 12.

20.06.2008 r.

Prace archeologiczne prowadzono:

Na odcinku wykopu pod kanalizację sanitarną między studniami nr 56 i 58. Na odcinku wykopu pod kanalizację sanitarną, między studniami nr 14 i 15, na wysokości posesji nr 10.

25.06.2008 r.

Prace archeologiczne prowadzono:

W ciągu ul. Ogrodowej na odcinku wykopu pod kanalizację sanitarną między studniami nr: 108 i 109, na tyłach zabudowań gospodarczych posesji nr 13. Na odcinku wykopu pod kanalizację sanitarną, między studniami nr 15 i 16.

27.06.2008 r.

Prace archeologiczne prowadzono:

W ciągu ul. Ogrodowej na odcinku wykopu pod kanalizację sanitarną między studniami nr 109 i 112, na wysokości posesji nr 1-3.

30.06.2008 r.

Prace archeologiczne prowadzono:

W ciągu ul. Ogrodowej na odcinku wykopu pod kanalizację sanitarną między studniami nr 113 i 114, na wysokości posesji nr 5.

02.07.2008 r.

Prace archeologiczne prowadzono:

Ulica Ogrodowa w wykopach pod przyłącze kanalizacji sanitarnej do posesji nr 3-4.

09.07.2008 r.

Prace archeologiczne prowadzono:

Ulica Ogrodowa w wykopie pod przyłącze kanalizacji sanitarnej nr 75 na wysokości posesji nr 2. Na odcinku wykopu pod kanalizację sanitarną między studniami nr 23 i 25. Wykop przecinał obszar parku pałacowego, na wysokości posesji nr 14 (częściowo) i 16 przy ul. Wrocławskiej. Na odcinku wykopu pod kanalizację sanitarną między studniami nr 16 i 17.

11.07.2008 r.

Prace archeologiczne prowadzono:

Na odcinku wykopu pod kanalizację sanitarną między studniami nr 23 i 25. Wykop przecinał obszar parku pałacowego na wysokości posesji nr 16-18 przy ul. Wrocławskiej. Na odcinku wykopu pod kanalizację sanitarną między studniami nr 19 i 20. W ciągu ul. Łąkowej na odcinku wykopu pod kanalizację sanitarną między studniami nr 39 i 40, na wysokości posesji nr 1.

16.07.2008 r.

Prace archeologiczne prowadzono:

Kontynuacja prac na odcinku wykopu pod kanalizację sanitarną między studniami nr 23 i 25. Wykop przecinał obszar parku pałacowego na wysokości posesji nr 18 przy ul. Wrocławskiej. Na odcinku wykopu pod kanalizację sanitarną między studniami nr 19 i 20. Na odcinku wykopu pod kanalizację sanitarną między studniami nr 37 i 36a. Wykop założono u zbiegu skrzyżowania ul. Łąkowej i ul. Średzkiej.

21.07.2008 r.

Prace archeologiczne prowadzono:

Na odcinku wykopu pod kanalizację sanitarną między studniami nr 140 i 139, na wysokości posesji nr 46. Wykop biegł w poboczu ul. Wrocławskiej.

23.07.2008 r.

Prace archeologiczne prowadzono:

Kontynuacja prac na odcinku wykopu pod kanalizację sanitarną między studniami nr 61 i 62, na obszarze dawnego folwarku. Na odcinku wykopu pod kanalizację sanitarną między studniami nr 136 i 137, na wysokości budynku szkoły. Wykop biegł w poboczu ul. Wrocławskiej. W wykopie pod przyłącze do budynku szkoły.

28.07.2008 r.

Prace archeologiczne prowadzono:

Na odcinku wykopu pod kanalizację sanitarną między studniami nr 136 i 131, na wysokości budynku szkoły. Wykop biegł w poboczu ul. Wrocławskiej.

31.07.2008 r.

Prace archeologiczne prowadzono:

Na odcinku wykopu pod kanalizację sanitarną między studniami nr 136 i 131, na wysokości budynku szkoły. Wykop biegł w poboczu ul. Wrocławskiej.

01.08.2008 r.

Prace archeologiczne prowadzono:

W wykopie pod kanalizację sanitarną między studniami nr S60 i S61, na obszarze dawnego folwarku. Na odcinku wykopu pod kanalizację sanitarną między studniami nr S25 i S26. Wykop przecinał obszar parku pałacowego na wysokości posesji nr 20 przy ul. Wrocławskiej. Ulica Polna na odcinku wykopu pod kanalizację sanitarną między studniami nr S123 i S124.

04.08.2008 r.

Prace archeologiczne prowadzono:

Kontynuacja prac na odcinku wykopu pod kanalizację sanitarną między studniami nr S60 i S61, na obszarze dawnego folwarku. Kontynuacja prac na odcinku wykopu pod kanalizację sanitarną między studniami nr S25 i S26. Wykop przecinał obszar parku pałacowego na wysokości posesji nr 20 przy ul. Wrocławskiej. Ulica Polna na odcinku wykopu pod kanalizację sanitarną między studniami nr S124 i S125.

06.08.2008 r.

Prace archeologiczne prowadzono:

W wykopie pod przyłącze kanalizacyjne do posesji nr 2a, (rejon ul. Średzkiej). Na odcinku wykopu pod kanalizację sanitarną między studniami nr S26 i S27. Wykop przecinał obszar parku pałacowego na wysokości posesji nr 22 przy ul. Wrocławskiej. Ulica Polna na odcinku wykopu pod kanalizację sanitarną między studniami nr S126 i S127.

11.08.2008 r.

Prace archeologiczne prowadzono:

Ulica Polna na odcinku wykopu pod kanalizację sanitarną między studniami nr S127 i S128.

14.08.2008 r.

Prace archeologiczne prowadzono:

Kontynuacja prac na odcinku wykopu pod kanalizację sanitarną między studniami nr S26 i S27, na wysokości posesji nr 22. Wykop przecinał obszar parku pałacowego na wysokości posesji nr 22 przy ul. Wrocławskiej. Na odcinku wykopu pod kanalizację sanitarną założonym w ul. Polnej między studniami nr S29 i S30. W wykopie pod przyłącze kanalizacyjne nr P97.

20.08.2008 r.

Prace archeologiczne prowadzono:

Na odcinku wykopu pod kanalizację sanitarną dochodzącym do studni nr 27. Wykop przecinał obszar parku pałacowego na wysokości posesji nr 22 przy ul. Wrocławskiej. Na odcinku wykopu pod kanalizację sanitarną między studniami nr 120 i 121, na wysokości posesji nr 42.

25.08.2008 r.

Prace archeologiczne prowadzono:

Na odcinku wykopu pod kanalizację sanitarną między studniami nr 59 i 33. Wykop przecinał obszar folwarku. Na odcinku wykopu pod kanalizację sanitarną między studniami nr 119 i 120, na wysokości posesji nr 40.

29.08.2008 r.

Prace archeologiczne prowadzono:

Kontynuacja prac na odcinku wykopu pod kanalizację sanitarną między studniami nr 59 i 33. Wykop przecinał obszar dawnego folwarku. Na odcinku ul. Wrocławskiej na wysokości posesji nr 1, gdzie usuwano warstwę asfaltu pod przyszły wykop kanalizacyjny.

02.09.2008 r.

Prace archeologiczne prowadzono:

Na odcinku wykopu pod kanalizację sanitarną między studniami nr 33 a bramą wjazdową na obszar folwarku od strony ul. Średzkiej. Na odcinku wykopu pod kanalizację sanitarną między studniami nr S3 i S4, na wysokości posesji nr 2 przy ul. Wrocławskiej. Na odcinku wykopu pod kanalizację sanitarną, między studniami nr 119 i 118, na wysokości posesji nr 36 przy ul. Wrocławskiej.

08.09.2008 r.

Prace archeologiczne prowadzono:

Na odcinku wykopu pod kanalizację sanitarną między studniami nr 33 i 32. Wykop przecinał obszar dawnego folwarku. Na odcinku wykopu pod kanalizację sanitarną między studniami nr S5 i S11, na wysokości posesji nr 6 przy ul. Wrocławskiej. W wykopie pod przyłączy kanalizacyjne nr 117a do posesji nr 34.

11.09.2008 r.

Prace archeologiczne prowadzono:

Kontynuacja prac na odcinku wykopu pod kanalizację sanitarną między studniami nr 33 i 32. Wykop przecinał obszar dawnego folwarku. Na odcinku wykopu pod kanalizację sanitarną między studniami nr 117 i 118, na wysokości posesji nr 34.

16.09.2008 r.

Prace archeologiczne prowadzono:

Na odcinku wykopu pod kanalizację sanitarną między studniami nr 32 i 31. Wykop przecinał obszar dawnego folwarku. Na odcinku wykopu pod kanalizację sanitarną założonym w poboczu ul. Wrocławskiej między studniami nr S116 i S117, na wysokości posesji nr 32. W wykopie pod przyłączy kanalizacyjne nr 3a do posesji nr 2 przy ul. Wrocławskiej.

19.09.2008 r.

Prace archeologiczne prowadzono:

Na odcinku wykopu pod kanalizację sanitarną założonym w poboczu ul. Wrocławskiej między studniami nr S115 i S116, na wysokości posesji nr 30.

25.09.2008 r.

Prace archeologiczne prowadzono:

Na odcinku wykopu pod kanalizację sanitarną między studniami nr 11 i 12, na wysokości posesji nr 3 przy ul. Wrocławskiej.

29.09.2008 r.

Prace archeologiczne prowadzono:

Na odcinku wykopu pod kanalizację sanitarną między studniami nr 131 i 132 w ul. Polnej, na wysokości przylegającego terenu szkoły.

03.10.2008 r.

Prace archeologiczne prowadzono:

Kontynuacja prac na odcinku wykopu pod kanalizację sanitarną między studniami nr 11 i 12, na wysokości posesji nr 3 przy ul. Wrocławskiej. Ul. Polna na odcinku wykopu pod kanalizację sanitarną między studniami nr 133 i 134, na wysokości posesji nr 6 i terenu szkoły.

06.10.2008 r.

Prace archeologiczne prowadzono:

Ul. Polna na odcinku wykopu pod kanalizację sanitarną między studniami nr 134 i 135, na wysokości posesji nr 48 (nr od strony ul. Wrocławskiej) i terenu szkoły.

09.10.2008 r.

Prace archeologiczne prowadzono:

Ul. Średzka na odcinku wykopu pod kanalizację sanitarną między studniami nr 65 i 66. Wykop biegł w poboczu drogi.

13.10.2008 r.

Prace archeologiczne prowadzono:

Ul. Wrocławska w wykopie pod studnię kanalizacyjną nr 84, na wysokości posesji nr 22.
Ul. Średzka na odcinku wykopu pod kanalizację sanitarną między studniami nr 66 i 67.
Wykop biegł w poboczu drogi.

20.10.2008 r.

Prace archeologiczne prowadzono:

W wykopie pod kanalizację sanitarną między studniami nr 85 i 86 na wysokości posesji nr 24.
Ul. Średzka na odcinku wykopu pod kanalizację sanitarną między studniami nr 67 i 68.
Wykop biegł w poboczu drogi.

23.10.2008 r.

Prace archeologiczne prowadzono:

W wykopie pod kanalizację sanitarną między studniami nr 87 i 88 na wysokości posesji nr 24. Kontynuacja prac na odcinku wykopu pod kanalizację sanitarną między studniami nr 67 i 68 przy ul. Średzkiej. Wykop biegł w poboczu drogi.

27.10.2008 r.

Prace archeologiczne prowadzono:

W wykopie pod kanalizację sanitarną prowadzącym do studni nr 86a. Wykop założono na obszarze posesji nr 22.

Ul. Średzka na odcinku wykopu pod kanalizację sanitarną między studniami nr 68 i 69.

Wykop biegł w poboczu drogi.

29.10.2008 r.

Prace archeologiczne prowadzono:

Ul. Górna w wykopie pod kanalizację sanitarną między studniami nr 73 i 74, na wysokości bloku mieszkalnego nr 9.

03.11.2008 r.

Prace archeologiczne prowadzono:

Ul. Wrocławska na odcinku wykopu pod kanalizację sanitarną między studniami nr 21 i 22, na wysokości posesji nr 5.

Ul. Górna w wykopie pod kanalizację sanitarną między studniami nr 77 i 76, na wysokości bloków mieszkalnych o nr 3-5.

07.11.2008 r.

Prace archeologiczne prowadzono:

Ul. Wrocławska na odcinku wykopu pod kanalizację sanitarną między studniami nr 84 i 85, na wysokości między posesjami nr 22-24.

Ul. Górna w wykopie pod kanalizację sanitarną między studniami nr 77 i 79, na odcinku między blokami 3 a 7a-7b.

12.11.2008 r.

Prace archeologiczne prowadzono:

Ul. Wrocławska na odcinku wykopu pod kanalizację sanitarną między studniami nr 85 i 89, na wysokości posesji nr 24.

Ul. Górna w wykopie pod kanalizację sanitarną między studniami nr 77 i 79, na odcinku między blokami 3 a 7a-7b.

17.11.2008 r.

Prace archeologiczne prowadzono:

Ul. Wrocławska kontynuacja prac na odcinku wykopu pod kanalizację sanitarną między studniami nr 85 i 89, na wysokości posesji nr 24.

Ul. Górna w wykopie pod kanalizację sanitarną między studniami nr 77 i 79, na odcinku między blokami 3 a 7a-7b.

21.11.2008 r.

Prace archeologiczne prowadzono:

Ul. Wrocławska na odcinku wykopu pod kanalizację sanitarną między studniami nr 8 i 89, na wysokości wjazdu do posesji nr 24.

Ul. Krótka na odcinku wykopu pod kanalizację sanitarną między studniami 5 i 6, na wysokości posesji nr 1.

24.11.2008 r.

Prace archeologiczne prowadzono:

Ul. Wrocławska kontynuacja prac na odcinku wykopu pod kanalizację sanitarną między studniami nr 89 i 90.

W wykopie pod kanalizację sanitarną między studniami nr 82-83, na wysokości bloków mieszkalnych nr 1a-1b i 3a-3b.

Ul. Krótka na odcinku wykopu pod kanalizację sanitarną między studniami 6 i 6a.

27.11.2008 r. Prace archeologiczne prowadzono:

Ul. Górna w wykopie pod kanalizację sanitarną między studniami nr 74.1 i 74.2, na tyłach bloku mieszkalnego nr 9.

05.12.2008 r. Prace archeologiczne prowadzono:

Ul. Górna w wykopie pod kanalizację sanitarną między studniami nr 75 i 75a-75b, na tyłach bloku mieszkalnego nr 7.

Ul. Wrocławska w wykopie pod przyłącza kanalizacyjne do posesji nr 12 i 14.

W wykopie pod komorę przeciskową na wysokości skrzyżowania ul. Średzkiej i Wrocławskiej.

09.12.2008 r. Prace archeologiczne prowadzono:

Ul. Górna w wykopie pod kanalizację sanitarną między studniami nr 76 i 76a-76b, na tyłach bloku mieszkalnego nr 5.

Ul. Wrocławska w wykopie pod przyłącza kanalizacyjne do posesji nr 12 i 14.

W wykopie między studniami nr 92 i 93 na wysokości skrzyżowania ul. Średzkiej i Wrocławskiej.

12.12.2008 r. Prace archeologiczne prowadzono:

Na odcinku wykopu pod kanalizację sanitarną między studniami nr 27-28. Wykop zlokalizowano na obszarze założenia pałacowo-folwarcznego.

Ul. Krótka w wykopie pod kanalizację sanitarną między studniami nr 6-7, na wysokości posesji nr 4.

15.12.2008 r. Prace archeologiczne prowadzono:

Na odcinku wykopu pod kanalizację sanitarną między studniami nr 28-29. Wykop zlokalizowano na obszarze założenia pałacowo-folwarcznego.

Ul. Krótka w wykopie pod kanalizację sanitarną między studniami nr 6-7, na wysokości posesji nr 2.

16.12.2008 r. Prace archeologiczne prowadzono:

Kontynuacja prac na odcinku wykopu pod kanalizację sanitarną między studniami nr 28-29. Wykop zlokalizowano na obszarze założenia pałacowo-folwarcznego.

17.12.2008 r. Prace archeologiczne prowadzono:

Na odcinku wykopu pod kanalizację sanitarną między studniami nr 29-30. Wykop zlokalizowano na obszarze założenia pałacowo-folwarcznego.

16-17.12.2008 r. Prace archeologiczne prowadzono:

Kontynuacja prac na odcinku wykopu pod kanalizację sanitarną między studniami nr 28-29. Wykop zlokalizowano na obszarze założenia pałacowo-folwarcznego.

17.12.2008 r. Prace archeologiczne prowadzono:

Kontynuacja prac na odcinku wykopu pod kanalizację sanitarną między studniami nr 28-29. Wykop zlokalizowano na obszarze założenia pałacowo-folwarcznego.

Ul. Krótka w wykopie pod kanalizację sanitarną między studniami nr 7-10, na wysokości posesji nr 1-1a.

19.12.2008 r. Prace archeologiczne prowadzono:

Na odcinku wykopu pod kanalizację sanitarną między studniami nr 70-71.1 w rozwidleniu ul. Średzkiej i Górnej.

W okresie między 22.12.2008 r. a 21.03.2009 r. ze względu na złe warunki pogodowe i kłopoty sprzętowe wykonawca nie prowadził prac ziemnych na obszarze objętym inwestycją.

23-24.03.2009 r. Prace archeologiczne prowadzono:

Na odcinku wykopu pod kanalizację sanitarną między studniami nr 98-100, na wysokości posesji nr 23 i 21 (nr. od ul. Średzkiej).

27.03.2009 r. Prace archeologiczne prowadzono:

Ul. Wrocławską w wykopach pod przyłącza kanalizacyjne do posesji nr 18 i 20.

30-31.03.2009 r. Prace archeologiczne prowadzono:

Na odcinku wykopu pod kanalizację sanitarną między studniami nr 97-98, na wysokości budynku wielorodzinnego nr 21 przy ul. Średzkiej.

07.04.2009 r. Prace archeologiczne prowadzono:

Na odcinku wykopu pod kanalizację sanitarną między studniami nr 93-94, na wysokości skrzyżowania z ul. Wrocławską. Wykop biegł w drodze gruntowej od skrzyżowania z ul. Wrocławską w stronę tylnej partii budynku wielorodzinnego nr 15 przy ul. Średzkiej.

16, 20.04.2009 r. Prace archeologiczne prowadzono:

Kontynuacja prac na odcinku wykopu pod kanalizację sanitarną między studniami nr 93-94, na wysokości skrzyżowania z ul. Wrocławską. Wykonawca ma poważne problemy z wodą gruntową.

24.04.2009 r. Prace archeologiczne prowadzono:

Na odcinku wykopu pod kanalizację sanitarną między studniami nr 97 i 101. Wykop przecinał obszar działki nr 20/3.

27.04.2009 r. Prace archeologiczne prowadzono:

Kontynuacja prac na odcinku wykopu pod kanalizację sanitarną między studniami nr 97 i 101. Wykop przecinał obszar działki nr 20/3.

07.05.2009 r. Prace archeologiczne prowadzono:

Ul. Średzka na odcinku wykopu pod kanalizację sanitarną między studniami nr 94-95. Wykop biegł w drodze gruntowej na tyłach budynku wielorodzinnego nr 15.

11.05.2009 r. Prace archeologiczne prowadzono:

Ul. Średzka na odcinku wykopu pod kanalizację sanitarną między studniami nr 94-95. Wykop biegł w drodze gruntowej na tyłach budynku wielorodzinnego nr 17.

14.05.2009 r. Prace archeologiczne prowadzono:

W wykopie pod kanalizację sanitarną, który przecinał podwórko posesji nr 25a przy ul. Średzkiej.

19.05.2009 r. Prace archeologiczne prowadzono:

W wykopie pod studnię kanalizacyjną nr 102, na wysokości zabudowań gospodarczych posesji nr 25a przy ul. Średzkiej. W wykopie pod przyłącze sanitarne zlokalizowane na tyłach sklepu przy skrzyżowaniu ul. Wrocławskiej i Średzkiej.

22.05.2009 r. Prace archeologiczne prowadzono:

W wykopie pod sieć kanalizacyjną między studniami nr 102 i 103, na wysokości zabudowań gospodarczych posesji nr 25a przy ul. Średzkiej. W wykopie pod przyłącze sanitarne do posesji nr 26 przy ul. Wrocławskiej.

28.05.2009 r. Prace archeologiczne prowadzono:

W wykopie pod sieć kanalizacyjną między studniami nr 103 i 103', na wysokości działki nr 19/3 przy ul. Średzkiej.

01,05.06.2009 r. Prace archeologiczne prowadzono:

W wykopie pod sieć kanalizacyjną między studniami nr 103 i 104, na wysokości posesji nr 27 przy ul. Średzkiej. Wykop biegł w poboczu jezdni asfaltowej. W wykopie pod przyłącze sanitarne do posesji nr 19 przy ul. Średzkiej.

05.06.2009 r. Prace archeologiczne prowadzono:

Kontynuacja prac w wykopie pod sieć kanalizacyjną między studniami nr 103 i 104, na wysokości posesji nr 27 przy ul. Średzkiej.

12.06.2009 r. Prace archeologiczne prowadzono:

Kontynuacja prac w wykopie pod sieć kanalizacyjną między studniami nr 104 i 105, na wysokości działki nr 19/4 przy ul. Średzkiej.

17.06.2009 r. Prace archeologiczne prowadzono:

Kontynuacja prac w wykopie pod sieć kanalizacyjną między studniami nr 105 i 106, na wysokości działki nr 19/4 przy ul. Średzkiej.


23.06.2009 r. Prace archeologiczne prowadzono:

Kontynuacja prac w wykopie pod sieć kanalizacyjną między studniami nr 106 i 107, na wysokości działki nr 19/4 przy ul. Średzkiej.


26.06.2009 r. Zakończenie prac archeologicznych na obszarze objętym inwestycją.

Literatura

- Antoszek R., Pawlak J., Pawlak W., Wojniak R., Wers R., Wysocki G.
1997 Mapa 25-26 – Podział fizycznogeograficzny [w:] Atlas Śląska Dolnego i Opolskiego, Wrocław.
- Baraniecki L., Bieroński J., Kuźniewski E., Pawlak W.
1998 Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1: 50 000, arkusz M-33-34-C Środa Śląska, Warszawa.
- Duckner A.
1857-1883a Die ländliche Wohnsitze, Schlosser und Residenzen der ritterschaftlichen Grundbesitzer in der Preussischen Monarchie nebst den Königlichen Familien – Haus-,Fideicommiss und Schatul- Güttern, Bd. IV, Berlin.
- Duckner A.
1857-1883b <http://wroclaw.hydral.com.pl/78985,foto.html>
- Goliński M.
2006 Środa Śląska w średniowieczu cz. II, [w:] Środa Śląska dzieje miasta wina i skarbów, Wrocław.
- Schlesische Heimat
1990 Schlesische Heimat Stadt und Kreis Neumarkt, Erarbeitet, zusammengestellt und herausgegeben vom Neumarkter Verein e. V. Hameln, 4 Auflage, Hameln.
- Knie J.Gh
1845 Alphabetisch-statistisch-topographische Übersicht der Dörfer, Flecken, Städte und anderen Orte Königl. Preuß. Provinz Schlesien, II Auflage, Breslau.
- Kondracki J.
1981 Geografia fizyczna Polski, Warszawa.
- Maciejewski J., Załęski J.
1991 Miasto i gmina Środa Śląska, Wrocław.
- Nawalicki W., Rośkiewicz W.
1992 Karty stanowisk archeologicznych obszaru: 80-25 AZP (stan. 1/1, 2/2, 4/14, 7/35 – Rakoszyce).
- Zimmermann F.A
1795 Beiträge zur Beschreibung von Schlesien, Bd. 12, Brieg.
- Muzolph
2008 <http://wroclaw.hydral.com.pl/217323,foto.html>




Ryc. 1. Wycinek mapy przeglądowej Śląsk Dolny i Opolski z przybliżoną lokalizacją miejsca badań.




skala 1 : 25 000


Ryc. 2. Wycinek mapy obszaru nr 80-25 AZP z lokalizacją terenu objętego inwestycją (□).



Ryc. 3. Rakoszyce, gm. Środa Śląska, kanalizacja sanitarna. Legenda: 1 - trasa wykopu; 2 - podział trasy wykopu na odcinki: A-T; 3 - lokalizacja stanowiska archeologicznego nr 7/35/80-25 AZP; 4 - lokalizacja fragm. profilu nr: 1-28, zarejestrowanych na obszarze objętym inwestycją; 5 - siec wodociagowa zrealizowana w 2007 r.; 6 - istniejąca kanalizacja deszczowa; 7 - ciek wodny.




Ryc. 4. Rakoszyce, gm. Środa Śląska, sieć kanalizacyjna odcinek A. Układ nawarstwień zarejestrowany w profilu NW nr P1. Legenda: 1 - żółto-rdzawy piasek; 2 - szaro-kremowa próchnica; 3 - jasno-brązowa próchnica; 4 - szaro-brązowy humus z piaskiem, żwirem i gruzem; 5 - szaro-zielony żwir, 6 - szaro-brunatna próchnica z gruzem, szlaką i żwirem.



Ryc. 5. Rakoszyce, gm. Środa Śląska, sieć kanalizacyjna odcinek A. Układ nawarstwień zarejestrowany w profilu S nr P2. Legenda: 1 - żółto-rdzawy piasek; 2 - szaro-kremowa próchnica; 3 - jasno-brązowa próchnica; 4 - szaro-brunatna próchnica ze szlaką i gruzem.


0 Ryc. 4-5 1 m

NE 154,94 m n.p.m. SW



Ryc. 6. Rakoszyce, gm. Środa Śląska, sieć kanalizacyjna odcinek B. Układ nawarstwień zarejestrowany w profilu SE nr P3. Legenda: 1 - żółto-rdzawy piasek; 2 - szara próchnica z gruzem, szlaką, żwirem i bryłkami węgla kamiennego. Szczegółowy opis nawarstwień znajduje się w tekście Badania Archeologiczne.


NE 156,88 m n.p.m. SW




Ryc. 7. Rakoszyce, gm. Środa Śląska, sieć kanalizacyjna odcinek C. Układ nawarstwień zarejestrowany w profilu SE nr P4. Legenda: 1 - żółto-rdzawy piasek; 2 - szaro-kremowa próchnica 3 - szara próchnica z gruzem, żwirem i kruszywem kamiennym. Szczegółowy opis nawarstwień znajduje się w tekście Badania Archeologiczne.

0 Ryc. 6-7 1 m






Ryc. 8. Rakoszyce, gm. Środa Śląska, sieć kanalizacyjna odcinek D. Układ nawarstwień zarejestrowany w profilu N nr P5. Legenda: 1 - rdzawo-żółty piasek; 2 - jasno-kremowa próchnica, 3 - szaro-brązowa próchnica z gruzem, szlaką i żwirem. Szczegółowy opis nawarstwień znajduje się w tekście Badania Archeologiczne.




Ryc. 9. Rakoszyce, gm. Środa Śląska, sieć kanalizacyjna odcinek D². Układ nawarstwień zarejestrowany w profilu W nr P6. Legenda: 1 - szaro-żółty piasek; 2 - szara próchnica z piaskiem i gruzem, 3 - gruz ceglany z piaskiem i otoczkami, 4 - szaro-brązowa próchnica ze żwirem, gruzem i piaskiem, 5 - żółty piasek z gruzem, 6 - szaro-brązowa próchnica z piaskiem i gruzem. Szczegółowy opis nawarstwień znajduje się w tekście Badania Archeologiczne.

0 Ryc. 8-9 1 m






Ryc. 10. Rakoszyce, gm. Środa Śląska, sieć kanalizacyjna odcinek D". Układ nawarstwień zarejestrowany w profilu W nr P7. Legenda: 1 - zielono-niebieski piasek z gliną; 2 - czarna próchnica z piaskiem, żwirem i otoczkami; 3 - szaro-brunatna próchnica z gruzem i gliną; 4 - szaro-czarna próchnica z gruzem. Szczegółowy opis nawarstwień znajduje się w tekście Badania Archeologiczne.




Ryc. 11. Rakoszyce, gm. Środa Śląska, sieć kanalizacyjna odcinek E. Układ nawarstwień zarejestrowany w profilu NE nr P8. Legenda: 1 - żółty piasek; 2 - rdzawy piasek; 3 - czarna próchnica z gruzem; 4 - szary humus; 5 - kruszywo kamienne ze szlaką, żwirem i próchnicą.

0 Ryc.10-11 1 m




Ryc. 12. Rakoszyce, gm. Środa Śląska, sieć kanalizacyjna odcinek E'. Układ nawarstwień zarejestrowany w profilu N nr P9. Legenda: 1 - rdzawo-żółty piasek; 2 - szaro-brązowy żwir z gruzem i próchnicą; 3 - rdzawo-żółty żwir; 4 - kostka brukowa; 5 - asfalt. Szczegółowy opis nawarstwień znajduje się w tekście Badania Archeologiczne.



Ryc. 13. Rakoszyce, gm. Środa Śląska, sieć kanalizacyjna odcinek E". Układ nawarstwień zarejestrowany w profilu NW nr P9. Legenda: 1 - zielono-żółta glina z piaskiem, próchnicą i gruzem; 2 - żółty piasek z gliną; 10 - szaro-czarna próchnica z gruzem, piaskiem i szlaką. Szczegółowy opis nawarstwień znajduje się w tekście Badania Archeologiczne.

0 Ryc.12-13 1 m

SW 148,27 m n.p.m. NE




Ryc. 14. Rakoszyce, gm. Środa Śląska, sieć kanalizacyjna odcinek F. Układ nawarstwień zarejestrowany w profilu NW nr P11. Legenda: 1 - niebiesko-zielona glina z piaskiem; 2 - żółto-rdzawy piasek ze żwirem; 3 - szara próchnica z piaskiem, gruzem, kruszywem kamiennym i szlaką. Szczegółowy opis nawarstwień znajduje się w tekście Badania Archeologiczne.

0 Ryc. 14 1 m

A horizontal scale bar with a black segment on the left and a white segment on the right, representing a total length of 1 meter.


SW 147,45 m n.p.m. NE




Ryc. 15. Rakoszyce, gm. Środa Śląska, sieć kanalizacyjna odcinek F'. Układ nawarstwień zarejestrowany w profilu NW nr P12. Legenda: 1 - rdzawo-żółty piasek; 2 - szary żwir; 3 - żółty piasek z gliną; 4 - szaro-czarna próchnica z drobnym gruzem i piaskiem. Szczegółowy opis nawarstwień znajduje się w tekście Badania Archeologiczne.

0 Ryc. 15 1 m

A horizontal scale bar with a black segment on the left and a white segment on the right, representing a total length of 1 meter.



Ryc. 16. Rakoszyce, gm. Środa Śląska, sieć kanalizacyjna odcinek G. Układ nawarstwień zarejestrowany w profilu W nr P13. Legenda: 1 - żółto-niebieskawa glina; 2 - szaro-brązowy piasek ze żwirem; 3 - jasno-brązowa próchnica; 4 - brunatna próchnica z gruzem i gliną. Szczegółowy opis nawarstwień znajduje się w tekście Badania Archeologiczne.




Ryc. 17. Rakoszyce, gm. Środa Śląska, sieć kanalizacyjna odcinek G'. Układ nawarstwień zarejestrowany w profilu E nr P14. Legenda: 1 - żółto-brązowy piasek; 2 - rdzawy żwir z piaskiem; 3 - jasno-brązowa próchnica; 4 - brunatna próchnica z gruzem, gliną i żwirem. Szczegółowy opis nawarstwień znajduje się w tekście Badania Archeologiczne.

0 Ryc. 16-17 1 m


A horizontal scale bar with a black segment on the left and a white segment on the right, representing a total length of 1 meter.

SE 143,77 m n.p.m. NW



Ryc. 18. Rakoszyce, gm. Środa Śląska, sieć kanalizacyjna odcinek G". Układ nawarstwień zarejestrowany w profilu SW nr P15. Legenda: 1 - żółta glina z piaskiem; 2 - szaro-czarna próchnica z gliną, żwirem i fragm. cegieł; 3 - szara próchnica z gruzem i żwirem. Szczegółowy opis nawarstwień znajduje się w tekście Badania Archeologiczne.


NW 144,60 m n.p.m. SE




Ryc. 19. Rakoszyce, gm. Środa Śląska, sieć kanalizacyjna odcinek H. Układ nawarstwień zarejestrowany w profilu NE nr P16. Legenda: 1 - niebieska glina z piaskiem; 2 - szaro-czarna próchnica z gruzem, gliną i węglami drzewnymi; 3 - brązowa próchnica z piaskiem, gruzem i soczewkami gliny. Szczegółowy opis nawarstwień znajduje się w tekście Badania Archeologiczne.

0 Ryc. 18-19 1 m

A horizontal scale bar with a black segment on the left and a white segment on the right, representing a total length of 1 meter.




Ryc. 20. Rakoszyce, gm. Środa Śląska, sieć kanalizacyjna odcinek I. Układ nawarstwień zarejestrowany w profilu NW nr P17. Legenda: 1 - niebieska glina z piaskiem; 2 - szaro-brązowy żwir z gruzem, gliną i próchnicą; 3 - rdzawo-żółty żwir; 4 - kostka brukowa; 5 - asfalt. Szczegółowy opis nawarstwień znajduje się w tekście Badania Archeologiczne.




Ryc. 21. Rakoszyce, gm. Środa Śląska, sieć kanalizacyjna odcinek J. Układ nawarstwień zarejestrowany w profilu S nr P18. Legenda: 1 - żółto-niebieska glina; 2 - szaro-żółty piasek z próchnicą, przesmużeniami gliny i drobnymi otoczakami; 3 - brunatna próchnica z drobnym gruzem, korzeniami, grudkami gliny oraz drobnymi otoczakami. Szczegółowy opis nawarstwień znajduje się w tekście Badania Archeologiczne.

0 Ryc. 20-21 1 m




Ryc. 22. Rakoszyce, gm. Środa Śląska, sieć kanalizacyjna odcinek K. Układ nawarstwień zarejestrowany w profilu SE nr P19. Legenda: 1 - niebieska glina z piaskiem; 2 - bruk wykonany z otoczków; 3 - czarna próchnica; 4 - szaro-brunatne piaski ze żwirem; 5 - rdzawo-brunatny żwir; 6 - szaro-brązowa próchnica z piaskiem i żwirem; 7 - brązowo-żółty żwir z piaskiem i otoczkami; 8 - żółty piasek; 9 - kostka granitowa; 10 - asfalt. Szczegółowy opis nawarstwień znajduje się w tekście Badania Archeologiczne.




Ryc. 23. Rakoszyce, gm. Środa Śląska, sieć kanalizacyjna odcinek L. Układ nawarstwień zarejestrowany w profilu W nr P20. Legenda: 1 - żółto-rdzawy piasek; 2 - jasno-szara próchnica; 3 - brunatna próchnica z gruzem, żwirem i szlaką. Szczegółowy opis nawarstwień znajduje się w tekście Badania Archeologiczne.

0 Ryc. 22-23 1 m




Ryc. 24. Rakoszyce, gm. Środa Śląska, sieć kanalizacyjna odcinek L. Układ nawarstwień zarejestrowany w profilu NW nr P21. Legenda: 1 - żółto-rdzawy piasek; 2 - zielono-brązowy żwir z piaskiem, próchnicą i otoczkami; 3 - szaro-brązowa próchnica ze żwirem; 4 - szaro-czarna próchnica z gruzem, żwirem, szlaką i otoczkami; 5 - żółty piasek; 6 - bruk zbudowany z otoczków; 7 - czarna próchnica z gruzem i żwirem. Szczegółowy opis nawarstwień znajduje się w tekście Badania Archeologiczne.




Ryc. 25. Rakoszyce, gm. Środa Śląska, sieć kanalizacyjna odcinek M. Układ nawarstwień zarejestrowany w profilu E nr P22. Legenda: 1 - żółty piasek ze żwirem; 2 - jasno-brązowa próchnica; 3 - brunatna próchnica; 4 - brunatna próchnica z gruzem kamienno-ceglanym; 5 - brunatna próchnica ze szlaką gruzem i żwirem. Szczegółowy opis nawarstwień znajduje się w tekście Badania Archeologiczne.

0 Ryc. 24-25 1 m




Ryc. 26. Rakoszyce, gm. Środa Śląska, sieć kanalizacyjna odcinek N. Układ nawarstwień zarejestrowany w profilu E nr P23. Legenda: 1 - szaro-żółty piasek; 2 - szaro-żółta glina; 3 - szaro-brązowa próchnica z gruzem i żwirzem. Szczegółowy opis nawarstwień znajduje się w tekście Badania Archeologiczne.



Ryc. 27. Rakoszyce, gm. Środa Śląska, sieć kanalizacyjna odcinek O. Układ nawarstwień zarejestrowany w profilu NE nr P24. Legenda: 1 - niebiesko-zielony piasek; 2 - zielony piasek; 3 - brunatna próchnica; 4 - gruz ceglany z zaprawą; 5 - czarna próchnica ze szlaką i spalenizną; 6 - szaro-brązowa próchnica z gruzem kamienio-ceglany i piaskiem; 7 - szlaka z gruzem; 8 - jasno-brązowa próchnica z drobnym gruzem. Szczegółowy opis nawarstwień znajduje się w tekście Badania Archeologiczne.


0 Ryc. 26-27 1 m

NW 149,10 m n.p.m. SE



Ryc. 28. Rakoszyce, gm. Środa Śląska, sieć kanalizacyjna odcinek P. Układ nawarstwień zarejestrowany w profilu NE nr P25. Legenda: 1 - szaro-żółty piasek z gliną; 2 - brunatna próchnica z gruzem, szlaką i otoczkami; 3 - żółty piasek; 4 - płyta krawężnika. Szczegółowy opis nawarstwień znajduje się w tekście Badania Archeologiczne.


N 150,20 m n.p.m. S



Ryc. 29. Rakoszyce, gm. Środa Śląska, sieć kanalizacyjna odcinek R. Układ nawarstwień zarejestrowany w profilu E nr P26. Legenda: 1 - żółto-zielona glina; 2 - szaro-czarna próchnica z węglami drzewnymi i poj. otoczkami; 3 - jasno-brązowy piasek z próchnicą i gliną; 4 - szary humus; 5 - szaro-czarny humus z gruzem i piaskiem. Szczegółowy opis nawarstwień znajduje się w tekście Badania Archeologiczne.


0 Ryc. 28-29 1 m

SE 147,28 m n.p.m. NW




Ryc. 30. Rakoszyce, gm. Środa Śląska, sieć kanalizacyjna odcinek S. Układ nawarstwień zarejestrowany w profilu SW nr P27. Legenda: 1 - szary piasek z gliną; 2 - czarna próchnica; 3 - czarna próchnica z gruzem i żwirem; 4 - brunatny piasek ze żwirem; 5 - szara próchnica z gruzem i żwirem. Szczegółowy opis nawarstwień znajduje się w tekście Badania Archeologiczne.

0 Ryc. 30 1 m



Ryc. 31. Rakoszyce, gm. Środa Śląska, sieć kanalizacyjna odcinek T. Układ nawarstwień zarejestrowany w profilu NE nr P28. Legenda: 1 - szaro-żółty piasek z gliną; 2 - brunatna próchnica; 3 - szaro-zielony piasek z gliną, próchnicą, węglami drzewnymi i mułem; 4 - brązowa próchnica z soczewkami żółto-zielonej gliny; 5- szaro-brązowa próchnica z węglami drzewnymi, soczewkami żółto-zielonej gliny i drobinami ceglanymi; 6 - wapno z pyłem ceglanym i próchnicą; 7 - gruz z zaprawą, piaskiem i szlaką; 8 - szaro-żółty piasek z grudkami wapna; 9 - szary piasek ze żwirem, próchnicą i gruzem; 10 - kremowa próchnica z drobinami cegieł i żwirem; 11 - brunatna próchnica z gruzem; 12 - czarna szlaka z gruzem, popiołem i gliną. Szczegółowy opis nawarstwień znajduje się w tekście *Badania Archeologiczne*.

0 Ryc. 31 1 m




Ryc. 32. Rakoszyce, gm. Środa Śląska, sieć kanalizacyjna odcinek T. Ceramika z profilu NE nr P28: a-b (warstwa 2).



Ryc. 33. Pałac w Rakaszycach widok z SW, Duncker (1857-1883).




Ryc. 34. Pałac w Rakaszycach widok z NW, (2008).



Ryc. 35. Rakoszyce, gm. Środa Śląska, sieć kanalizacyjna. Wycinek mapy topograficznej z lokalizacją stanowiska archeologicznego nr 6/36/80-25 AZP (●) oraz usytuowaniem odcinkiem wykopu, na którym dokonano odkrycia stanowiska (●).



1



2



3



4



5



6



7




8



9




10



11




12



13




14



15



16



17



18




19



20



21



22



23




24



25



26



27



28



29



30



31




32



33



34



35



36



37



38



39




40



41



42




43



44



45



46



47



48



49



50



51



52



53



54



55



56



57



58



59



50




61



62



63



64




65

Ośrodek Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego * ARCHEOLOGICZNE ZDJEĆIE POLSKI * Krajowa Ewidencja Zabytków
KARTA EWIDENCYJNA STANOWISKA ARCHEOLOGICZNEGO

A Z P	Ośrodek Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego * ARCHEOLOGICZNE ZDJEĆIE POLSKI * Krajowa Ewidencja Zabytków										A	T	X	N	W	P	L	
1	LOKALIZACJA		2 POŁOŻENIE FIZYCZNOGEOGRAFICZNE										3 UTWÓR GEOLOGICZNY					
M. Rakoszyce	JEDNOSTKA FIZYCZNOGEOGRAFICZNA		Równina Wrocławska										luzny					
Nr stan. w miejscowości 6	STREFA NADMORSKA (NADZALEWOWA)		TEREN NIEEKSPONOWANY										określenie specjalistyczne					
GMINA	w mrozu		TEREN EKSPONOWANY										określenie bliższe					
POWIAT	plaża		krawędzie, stoki wklęsłe i proste										4 DOSTĘPNOŚĆ TERENU					
WOJEWÓDZTWO	mierzewa		skarpna wał wydm.										niezabud.					
AZP nr obsz. 80-25	skarpa		TEREN EKSPONOWANY										sr.zabud.					
nr st. 36	wał wydm.		krawędzie, stoki wklęsłe i proste										nieużytek					
Współrz. geogr. N 51° 05' 46"	wał wydm.		TEREN EKSPONOWANY										park					
E 16° 39' 12"	skarpa		TEREN EKSPONOWANY										bagn					
Nazwa lokalna	wał wydm.		TEREN EKSPONOWANY										woda					
Nr działki geodez.	wał wydm.		TEREN EKSPONOWANY															
Identyfikator EGB	wał wydm.		TEREN EKSPONOWANY															
Właściciel terenu	wał wydm.		TEREN EKSPONOWANY															
5	KLASYFIKACJA FUNKCJONALNO-KULTUROWO-CHRONOLOGICZNA STANOWISKA																	
nr	funkcja		kultura										chronologia					
1.	ślad osadnictwa		późne średniowiecze (XIV - XV w.)										opis materiałów, obiektów, warstw oraz form terenowych					
2 fragm. naczyń																		
6	OPIS OBSZARU STANOW.		7 ZAGROŻENIA		8 WNIOSKI KONSERWAT.		10 WYKONANIE KARTY		11 WERYFIK. KONSERW.									
obszew. utrudniona	X bez przeszk.		Zabudowa, prace ziemne.		niezbędna szczegółowa inwentaryzacja		data (dd.mm,rrrr) 14.09.2010		akceptacja WKZ									
pole otwarte	X pole zamknięte				niezbędne badania wykopaliskowe		autor karty		akceptacja OODA									
znajdzenie znaleziskami:	równomierne				niezbędna interwencja administracyjna		M. Grzeškowiak, P. Jarysz		data ostatn. weryf.									
jednocentryczne	wielocentryczne		X		9 AKTUALNA OCHRONA		określił chronologię		autor weryfikacji									
Dowiedziania stanowiska:																		
-1 ar	-0,5 ha		-1ha		-5ha		-15ha		>15ha		nr rejestru zabytków							
X											data wpisu do rejestru							
gestość występowania znalezisk:																		
mała	X średnia				duża		park kulturowy		plan zagospodarowania przestrzennego		sprawdził konsultant AZP							
12 ZBIORY I NR INWENT.																		
miejsce przechowywania																		
nr inwentarza																		

13	MAPA W SKALI 1:10.000 – UKŁAD WSPÓLRZĘDNYCH KARTOGRAF	1992	14	DOKUMENTACJA	16	LITERATURA	17	INNE DANE
godło arkusza (nr i nazwa)	układ WGS84	Mapa numeryczna	X	335,73	Y	361,43		



14	HISTORIA BADAN STANOWISKA (rok/ rodzaj badań/ autor i instytucja)	
2008 i 2009	Badania ratownicze	Badania przeprowadzili – M. Grześkowiak, P. Jarysz z ramienia Muzeum Regionalnego w Środzie Śląskiej.

Literatura:

Z. Aleksy, M. Grześkowiak, P. Jarysz, 2010. Sprawozdanie z przeprowadzenia nadzoru i ratowniczych badań archeologicznych na przebiegu wykopów instalacyjnych związanych z inwestycją pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Rakoszyce, gm. Środa Śląska.” (maszynopis w archiwum Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu).